

Antragsteller/-in (Vorname, Name bzw. Unternehmensbezeichnung) ASV Hilttenfingen e.V.		Ansprechpartner/-in Richard Burghardt
Ortsteil, Straße, Hausnummer Krautgartenweg 1	PLZ, Ort 86856 Hilttenfingen	Telefon +49 172 8201 641
E-Mail r.burghardt@com-cad.de		Eingereicht bei LAG (Datum, Name): 3.1.10.2025 EINGEGANGEN AM 3.1.10.2025

EINGEGANGEN AM 3.1.10.2025

Projektbeschreibung

LAG-Name: Begegnungsland Lech-Wertach

Ggf. inhaltlich und finanziell beteiligte/r Projektpartner: _____

Name/Organisation

Name/Organisation

Name/Organisation

Ggf. Projektbetreiber (falls abweichend v. Antragsteller):

Name _____ Ansprechpartner/-in _____

Ortsteil, Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____

Telefon _____ E-Mail _____

Projekttitel: (Vorhabens-titel) max. 60 Zeichen

Zukunft dank Freilufthalle - Top-Heimat für Sportvielfalt

Kurze Vorhabensbeschreibung: max. 500 Zeichen

Erstellen einer Freilufthalle mit Geräteraum für alle Abteilungen des ASV Hilttenfingen. Hierzu können unsere 1. Fußballmannschaft, unsere 17 Kinder- und Jugend-Fußballmannschaften ihr Training im Sommer und im Winter optimal durchführen.

Auch unsere Gymnastikabteilung, z.B. unsere Damen-Trampolintruppe, die ihre Trampoline momentan aus dem Keller tragen muss, kann mehr Stunden einfacher durchführen.

So können wir einen schnellen und einfachen Zugang und mehr Trainingszeiten bieten.

Kurze Beschreibung der Ausgangslage: (Ableitung Bedarf bzw. Antrieb für Durchführung des Projekts)

Derzeit findet der gesamte Hallensportbetrieb in der Mehrzweckhalle Hilttenfingen statt, die aber auch von sämtlichen Schulklassen und Kindergartengruppen sowie den ortsansässigen Vereinen z.B. dem Theater-, Schützen-, Musik-, Basar- und Gartenbauverein genutzt wird.

Durch die eingeschränkten Hallennutzungszeiten erreichen wir Gruppengrößen von über 40 Kindern und Jugendlichen z.B. im Kinderturnen.

Des Weiteren fallen bei schlechter Witterung häufig Trainingszeiten in allen Sparten aus.

Weitere gewünschte Kursangebote, wie Bungee-Fitness können aus Platz- und Termingründen nicht mehr angeboten werden.

Kurze Beschreibung, was unmittelbar mit dem Projekt erreicht werden soll:

Aufgrund der momentanen Einschränkungen erlaubt uns die Freilufthalle folgende Verbesserungen.

- Entlastung der Mehrzweckhalle
- Reduzierung Gruppenstärke durch Teilen der Gruppen
- Signifikante Erweiterung des Sportangebotes
- Witterungsunabhängige Trainingsangebote
- Einfachere Aufbewahrung von Trainingsgeräten
- Größere Planungssicherheit (z.B. bei Überschneidungen mit anderen Vereinen)
- Zukunftssicherer Erhalt des Sportbetriebs

Bestandteile des Projekts: (ggf. des Gesamtprojekts; welche Maßnahme/n genau mit LEADER gefördert werden sollen)

Stadel incl. Fundamente (mit bauseitiger Mithilfe)
Aushub
Unterbau (Split und Tragschicht oder Betonsteine)
Bodenbelag und Markierung
Beleuchtung und Beschallung
Bandensystem und Spielfeldeinrichtung
Prüfstatik (ca.)
Zufahrt zur Freilufthalle
Sonstiges / Unvorhergesehenes

Umsetzungsort: (falls außerhalb LAG-Gebiet, Begründung, warum Projekt dem LAG-Gebiet dient)

in Hiltentingen, Nahe dem bestehenden Sportheim, Birkenstraße 1, auf einer Wiese neben dem bestehenden Trainingsplatz

geplanter Umsetzungszeitraum von 01/2026 bis 12/2027
Monat/Jahr Monat/Jahr

Projektart: ☒ Einzelprojekt ☐ Kooperationsprojekt

federführende LAG. (bei Kooperationsprojekt) _____

weitere beteiligte LAGs:

Finanzierungsplan:

voraussichtliche Bruttokosten LEADER-Projekt: 500.055,09

voraussichtliche Nettokosten LEADER-Projekt: 405.044,62

voraussichtliche Finanzierung der Bruttokosten LEADER:

geplante Zuwendung aus LEADER: 202.522,31

Eigenmittel Antragsteller: 50.000,00

falls zutreffend zudem weitere Finanzierungsmittel:

BLSV (20%) zur Leader Förderung 95.111,00

Aufwandsentschädigung für Anbau Theaterverein 15.000,00

Bankkredit (auf 10 Jahre) 100.000,00

Vorsteuer Rückerstattung (min30%) 24.500,00

Firmenspenden / Landkreiszuschuss 12.921,78

Summe der Finanzierungsmittel: 500.055,09

Eigenleistung als zuwendungsfähige Ausgaben geplant: (in voraussichtlichen Bruttokosten berücksichtigt)

☒ ja ☐ nein

Bezug zur Lokalen Entwicklungsstrategie (LES):

Welchem Entwicklungsziel und Handlungsziel wird das Projekt zugeordnet? (Bezeichnung)

E4 Stärkung der Resilienz der Region Begegnungsland Lech-Wertach durch Förderung regionaler Wertschöpfung

HZ 2 Stärkung nachhaltiger Tourismus- und Freizeitstrukturen

Ggf. zu welchen/m weiteren Entwicklungsziel/en und/oder Handlungsziel/en trägt das Projekt bei? (Bezeichnung)

E5 Stärkung der Resilienz der Region Begegnungsland Lech-Wertach durch Stärkung des sozialen Zusammenhalts

HZ 2 Förderung des sozialen Zusammenhalts

Beschreibung der Bürger- und/oder Akteursbeteiligung:

Ehrenamtliche Helfer bei der Planung und Umsetzung der Baumaßnahme durch unsere Abteilungen Fußball und Gymnastik.

Beschreibung des Nutzens für das LAG-Gebiet:

Beitrag zur Stärkung besonderer Gruppen im Sinne der LES, Projekt fördert Jugend.

Beschreibung des Innovationsgehalt:

- Es besteht noch keine Freilufthalle in Hiltenfingen
- Gemeinsame Nutzung verschiedener Sport- und Freizeitgruppen
- Turniere für Jugendliche und Erwachsene
- Kostengünstiges Bauen durch eigene Organisation und viel Eigenleistung (im Gegensatz zu McArena)

Darstellung der Vernetzung zwischen Partnern und/oder Sektoren und/oder Projekten:

Partner: Sportverein, evtl. Gemeindennutzung (Schule und Kindergarten), Spielgemeinschaft Hiltenfingen / Schwabegg, JFG Singoldtal (Ettringen, Schwabegg und Langerringen), zusätzlich Spielgemeinschaft Schwabmünchen / Hiltenfingen.

Sektoren: Sportverein, öffentliche Hand, Bildungssektor (Schule und Kindergarten)

Projekte: ähnliches Projekt besteht in Wehringen. Vereine aus dem Ort und aus dem Umland (siehe Partner), Theaterverein, Faschingsverein.

Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels bzw. zur Anpassung an seine Auswirkungen:

Energieeinsparung – es wird keine Heizung benötigt. Entlastung der Mehrzweckhalle und Einsparung bei Energie und Unterhalt. Ressourcenschonende Bauweise (größtenteils Holzbauweise und Holzverkleidung).

Beitrag zu Umwelt-, Ressourcen- und/oder Naturschutz:

Einsparung von Baumaterial durch offene Gestaltung.

Infrastruktur kann doppelt genutzt werden, bestehende Toiletten, Umkleiden und Sanitäranlagen sind durch das benachbarte Sporthaus vorhanden.

Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. zur Steigerung der Lebensqualität:

- Neue Angebote bei Sport und Freizeit
- Gemeinschaftsgefühl und Zusammengehörigkeit von verschiedenen Abteilungen
- Soziale Dorfstruktur wird weiter gefördert.

Beitrag Förderung der regionalen Wertschöpfung:

Höhere Einnahmen für den Sportverein durch ein vielfältigeres Angebot

Höhere Einnahmen für lokale Betriebe z.B. Metzger, Bäcker, Getränke-Lieferanten ... (bei großen Veranstaltungen wie ASV-SommerCup mit über 1.200 Besuchern)

Beitrag zum sozialen Zusammenhalt:

Begegnungsraum und Gruppenangebote verschiedener Generationen, Geschlechter und Kulturen.

Ggf. Beitrag zu weiteren LAG-spezifischen Kriterien aus der Checkliste Projektauswahlkriterien:

Beitrag zur Stärkung besonderer Gruppen im Sinne der LES, Projekt fördert Jugend.

Erwartete nachhaltige Wirkung:

Trendsportarten können umgesetzt werden. Angebote im Dorf werden erhöht und verbessert. Halle wird zu neuer Begegnungsstätte, Verbundenheit mit Region, Ort und Verein wächst.

Sicherung von Betrieb und Nutzung des Projekts:

Durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer wird der Betrieb und Instandhaltung über Jahre gesichert. Die Folgekosten können durch mehr Mitglieder (mehr Angebote) gedeckt werden. Durch witterungsunabhängige Veranstaltungen können die Einnahmen erhöht werden. Zusätzliche Einnahmequellen durch weitere Bandenwerbung.

Hilttenfingen, 31.10.2025
Ort, Datum

Richard B. Müller
gez. Name, Vorname (Antragsteller/-in)

1. Vorstand
Funktion

Von der LAG auszufüllen:

ggf. Ergänzungen aufgrund von im Protokoll enthaltenen Empfehlungen des Entscheidungsgremiums (EG):

☐ nein ☐ ja


welche:



EG-Sitzung vom: _____
Datum


gez. LAG

Hinweis für den Antragsteller:

Mit Einreichung des Förderantrages erklärt der Antragsteller sein Einverständnis zu o. g. Änderungen/Empfehlungen der LAG.







EINGABEPLAN

Neubau einer überdachten Sportstätte mit
naturnaher Freilichtbühne und
Zuschauertribüne

in Gemarkung: Hiltenfingen

Flur-Nummer: 2631; 2631/1; 2632

Bauherr: Gemeinde Hiltenfingen

Schulstraße 6

86856 Hiltenfingen

Planinhalt

Lageplan Übersicht

Maßstab: 1 : 1000

Der Bauherr:

Die Nachbarn:

Fl.-Nr. ---

Fl.-Nr. ---

Fl.-Nr. ---

Fl.-Nr. ---

Fl.-Nr. ---

Fl.-Nr. ---

Fl.-Nr. ---

Fl.-Nr. ---

Die Baubehörde:

Der Planfertiger:




Buchloe, den 12.09.2025 Ist
---,---,---
---,---,---




Auftrags.-Nr.: 1283UM

Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG Rudolf-Hörmann Str.1 D- 86807 Buchloe, Tel.:+49 (0) 8241 9682-0, Fax: +49 (0) 8241 9682-611
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere besondere Genehmigung nicht weiter verwendet werden.

2.00 x 1.50 m x 0.17 m



ERDGESCHOSS



LEGENDE	
Decken / Wände	
F30 feuerhemmend	
F90 feuerbeständig	
F90 A+H Brandwand	
Räume	
notwendiger Treppenraum	
notwendiger Flur	
Türen	
T30 D + S	Türe feuerhemmend, dicht und selbstschließend
T30 RD + S	Türe feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
VD + S	Türe dicht, vollwandig, selbstschließend
Reflungsweg	
1. RW	Erster Reflungsweg
2. RW	Zweiter Reflungsweg
NA	Notausgang

EINGABEPLAN

Neubau einer überdachten Sportstätte mit naturnaher Freilichtbühne und Zuschauertribüne

in Gemarkung: Hilttenfingen
Flur-Nummer: 2631; 2631/1; 2632
Bauherr: Gemeinde Hilttenfingen
Schulstraße 6
86856 Hilttenfingen

Planinhalt
Grundrisse, Schnitte
Maßstab: 1 : 100

Der Bauherr:

Die Nachbarn:	
FL.-Nr. ---	
FL.-Nr. ---	
FL.-Nr. ---	
FL.-Nr. ---	
FL.-Nr. ---	
FL.-Nr. ---	
FL.-Nr. ---	

Die Baubehörde:

Der Planfertiger:



Buchloe, den 12.09.2025 Ist

Auftrags.-Nr.: 1283UM

Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG Rudolf-Hörmann Str.1 D- 86807 Buchloe, Tel.+49 (0) 8241 9682-0, Fax: +49 (0) 8241 9682-611
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere besondere Genehmigung nicht weiter verwendet werden.

Rechnungsadresse

ASV Hiltenfingen
z.Hd. Herr Michael Klein
Krautgartenweg 1
86856 Hiltenfingen
Deutschland

Lieferadresse

ASV Hiltenfingen
z.Hd. Herr Michael Klein
Krautgartenweg 1
86856 Hiltenfingen
Deutschland

Ust-Id Nr. :

Telefon: +49 173 374 25 22

Debitornr.	KL1610549	Ihre Referenz	Anfrage 26-10-25
Angebotsnr.	Q1810258-2	Bearbeitet von	
Angebotsdatum	27.10.2025	Ihr Kundenbetreuer	

Art.	Anz.	Beschreibung	Preis/St. €	Rabatt %	Betrag €
Soccerena court 30x13mtr, für Fußball und Basketball					
1615812	2	Spielplatz-Tor 300x200cm mit Basketballkorb Rahmen besteht vollständig aus Aluminium, geschweißt, vandalismussicher. Gemäß NEN-EN 15312 mit Bodenankerplatten ausgestattet. Verankerung nur auf Beton möglich. Hervorragend geeignet für Schulhöfe oder Spielplätze. Inkl. Übungs-Basketballbrett, -ring und -netz. Maße des Tores: 300 x 200 cm, Tiefe 80 cm. Hervorragend geeignet für Spielplatz, Bolzplatz, Schulhof, Kindergarten etc. Inkl. Übungs-Basketballbrett, -ring und -netz. Unmontiert geliefert.	3.108,10		6.216,20
1616512	2	SOCCERENA Toranschluss-Ständer rechts Für Tore ab 100 cm Höhe.	239,80		479,60
1616513	2	SOCCERENA Toranschluss-Ständer links Für Tore ab 100 cm Höhe.	239,80		479,60
1616511	4	SOCCERENA Verbindungs-Ständer 90° Zur Verbindung zweier Bandenelemente in den Ecken. Alu-Spezialprofil natur, verschweißt, mit integrierter Aufnahme für Netzpfeosten Ø 50 mm, Bandenauflage mit Zapfen.	261,60		1.046,40
1616510	24	SOCCERENA Verbindungs-Ständer 180° Zur Verbindung zweier Bandenelemente in gerader Richtung. Alu-Spezialprofil natur, verschweißt, mit integrierter Aufnahme für Netzpfeosten Ø 50 mm, Bandenauflage mit Zapfen.	235,60		5.654,40

Angebotsdatum 27.10.2025		Angebotsnr.	Q1810258-2	Ihre Referenz	Anfrage 26-10-25	
Art.	Anz.	Beschreibung	Preis/St. €	Rabatt %	Betrag €	
1616590	16	SOCCERENA Beschwerungsgewicht Beschwerungsgewicht mit passender Aussparung für den Verbindungsständer. Gewicht 20 Kg. Für optimale Standfestigkeit der freistehenden SOCCERENA® Courts.	192,00		3.072,00	
1616500	22	SOCCERENA Bandenelement 3m breit Schalldämmende Sandwichplatte aus PU-Hartschaum mit 0,55 mm Stahlschale, verzinkt und RAL 9002 (weißgrau), 30 mm stark, beschichtet. Durch Microprofilierung besonders steif, rundum mit superstabilem ABS-Kunststoffprofil eingefasst, absolut wetterfest und für Werbebeschriftung (Digitaldruck oder Plotschrift) bestens geeignet. Höhe: 100 cm.	435,90		9.589,80	
1616501	6	SOCCERENA Bandenelement 2m breit Schalldämmende Sandwichplatte aus PU-Hartschaum mit 0,55 mm Stahlschale, verzinkt und RAL 9002 (weißgrau), 30 mm stark, beschichtet. Durch Microprofilierung besonders steif, rundum mit superstabilem ABS-Kunststoffprofil eingefasst, absolut wetterfest und für Werbebeschriftung (Digitaldruck oder Plotschrift) bestens geeignet. Höhe: 100 cm.	310,30		1.861,80	
1616504	2	SOCCERENA Türelement 1m breit Bandenelement in 100 cm Länge (inkl. Verbindungsständer) und eingebauter Türfunktion. Zum einfachen Einstieg in das Spielfeld.	755,50		1.511,00	
1616519	32	SOCCERENA Netzpfosten Zum Einstellen in Verbindungs- und Toranschlussständer. Aus Alu Rundrohr, 220 cm lang. Höhe über Bande: 2 m. Mit Haken zum Einhängen des Netzes.	169,20		5.414,40	
GENERIC	174	Schutznetz 87x2mtr gesamt 174 quadratmeter	4,95		861,30	
1616589	1	SOCCERENA ISILINK-Leine 8 mm PP-Leine schwarz, mit aneinandergereihten Ösen für einfaches schnelles Einhängen und Abspannen.	21,30		21,30	
Volleyball						

Angebotsdatum 27.10.2025	Angebotsnr.	Q1810258-2	Ihre Referenz	Anfrage 26-10-25
--------------------------	-------------	------------	---------------	------------------

Art.	Anz.	Beschreibung	Preis/St. €	Rabatt %	Betrag €
1654067	1	Volleyball-Set für draußen zusammengesetzt aus 1654006 - Volleynetz 950cm 1654060 - pfoften + hülsen 1654555 - Seil-/Katrolverspannung komplett	1.408,20		1.408,20
1640090	1	Säulenschutzpolster Zur Vorbeugung von Verletzungen. Aus Phthalate-freiem PVC. UV- beständig und wasserfest. Für alle Volleyballpfostenformen geeignet. 200 cm, gelb, pro Paar.	267,20		267,20
Total Artikel					37.883,20
Kosten					
		Frachtkosten			970,00
Total Kosten					970,00
Gesamtpreis exkl. MwSt €					38.853,20
MwSt (19%)					7.382,11
Gesamtbetrag €					46.235,31

Zahlungsbedingungen 14 Tage netto
IBAN: DE 02 5121 0600 4221178017

Alle Bankgebühren außerhalb Deutschlands gehen zu Lasten des Käufers der Waren.

Lieferbedingungen CPT - Hiltenfingen

Gültigkeitsperiode 30 Tage

Lieferart per LKW

Alle Angebote und Lieferungen unterliegen unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Kopie ist auf unserer [Website](#) verfügbar

ASV Hiltenfingen

Angebotsnr.: AG0074
Kundennr.: 10001
Datum: 28.10.2025
gültig bis: 27.11.2025

Seite 1 von 1

Angebot AG0074

Gerne bieten wir Ihnen an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Elektro Grundinstallation- Soccerhalle ASV Hiltenfingen					
- Erdarbeiten bauseits - Hebebühne bauseits					
1	Material nach beigefügter Materialliste	1	Stück	34.041,89	34.041,89
2	Elektrofacharbeiter	200	Stück	65,00	13.000,00
Zwischensumme (netto)					47.041,89
Umsatzsteuer 19 %					8.937,96
Gesamtbetrag					55.979,85

Zahlbar sofort, rein netto

Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

Angebot vom 28.10.2025

ArtNr.	Bezeichnung	PE	Preis	Menge	Gesamt
169907	NEUT Lautsprecherkabel YFAZ 2x4,0 RG50m transparent	100	179,62	200	359,24
534084	WHD Aussen-Lautsprecher AL 10/1-T12 weiss	1	159,97	6	959,82
046212	HAGE Komplettfeld eHZ SYNA ZH3EL27 1Z/1RES 1050 1feldrig 5polig	1	205,00	1	205,00
128141	HAGE Hauptleitungsklemme KH45A 5polig 2x35mm	1	47,62	1	47,62
124284	HAGE Einbausatz ZU37KS 1feldrig 1050mm VT	1	141,15	2	282,30
156759	HAGE Einspeiseadapter K96ESA5 1-25qmm 5polig für SaS 12x5mm	1	28,97	1	28,97
539142	HAGE Zählerschrank ZB33W universZ IP54 1100x800x205	1	835,81	1	835,81
880995	BERK AP-Taster 50763505 lichtgrau	1	25,05	10	250,50
880884	BERK AP-Doppelsteckdose SCHUKO 47753525 lichtgrau	1	21,56	10	215,60
057095	PROT Wandverteiler PWV4u2 4fach 2fach CEE m. Sicherung	1	392,66	1	392,66

ArtNr.	Bezeichnung	PE	Preis	Menge	Gesamt
568018	HAGE Schütz ESC125 25A 1S 230V	1	39,56	11	435,16
568019	HAGE Schütz ESC225 25A 2S 230V	1	37,32	1	37,32
100126	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x6 RG100m grau	100	409,84	100	409,84
100124	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x4 RG100m grau	100	284,50	100	284,50
104232	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 3x2,5 RG100m grau	100	102,52	200	205,04
104101	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 3x1,5 RG100m grau	100	63,72	500	318,60
104076	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x2,5 RG100m grau	100	174,35	100	174,35
104131	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x1,5 RG100m grau	100	103,66	100	103,66
189999	Schnittkosten	1	9,09	1	9,09
104260	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x16 TR500m grau	100	1.084,93	50	542,47
568028	HAGE Schütz ESC340S 40A 3S 230V brummfrei	1	105,86	4	423,44
453712	HAGE D02-Schraubkappe LE18SK E18 aus Keramik	100	82,00	10	8,20
174410	HAGE DO-Sicherungsunterteil LD046	1	9,94	1	9,94
478865	HAGE FI/LS-Schalter ADS916D 1P+N 6kA B16A 0,03A A QC&QB	1	47,47	2	94,94
129500	HAGE Leitungsschutzschalter MBS332 3polig B32A 6kA QC 3M	1	47,98	1	47,98
129497	HAGE Leitungsschutzschalter MBS316 3polig B16A 6kA QC 3M	1	23,12	1	23,12
287365	HAGE Phasenschiene KDN363F 3polig	1	8,50	2	17,00

ArtNr.	Bezeichnung	PE	Preis	Menge	Gesamt
129487	HAGE Leitungsschutzschalter MBS116 1polig B16A 6kA QC 1M	1	2,86	12	34,32
287005	HAGE FI-Schutzschalter CDS440D 4polig 40/0,03A	1	44,17	3	132,51
054241	PROT Gegenwanne PBSGW 52-58 52-58mm Polypropylen	100	37,95	1	0,38
054226	PROT Bügelschelle PBSF 52-58 52-58mm feuerverzinkt	100	239,20	1	2,39
603766	CABL Steigeleiter 8319634 60x400mm	1	26,94	12	323,28
037643	NIED Flachrundschrauben FLM 6x16F	100	27,67	100	27,67
232357	NIED Hängestiel HUF 50/400	1	10,97	40	438,80
029333	NIED Wandausleger KTAS 200	1	15,89	40	635,60
227764	NIED Verbinder WSV 150.500	1	17,07	40	682,80
468548	NIED Kabelrinnendeckel RDV 200 F feuerverzinkt	1	23,67	171	4.047,57
227782	NIED Weitspannkabelrinnen WRL 150.200	1	43,70	168	7.341,60
9707582	RZB LED-Hallenleuchte Hal-Str.LED/140W-4000K D380,H150,Dali	1	178,25	28	4.991,00
138741	LICH LED-Hallenleuchte Lanara 2.0 DALI 150W 5000K 22500lm IP65	1	309,35	28	8.661,80

Netto 34.041,89 €
 MwSt. 19% 6.467,96 €
 Gesamt Brutto 40.509,85 €

Jagiela & Gudermann GmbH, Gutenbergstr. 1, 86853 Langerringen

ASV Hiltenfingen
z.Hd. Herr Marius Schmid
Birkenstraße 1
86856 Hiltenfingen

Tel: 08232/4001
Fax: 08232/4002
info@bauservice-jg.de
www.bauservice-jg.de

Angebot Nr. 2025011

Kunden Nr.: 10001
Bearbeiter: R. Jagiela
USt-IdNr.: DE244391890
Datum: 27.10.2025

Vielen Dank für Ihre Anfrage, wunschgemäß haben wir nachfolgendes Angebot erstellt.
Erdarbeiten für Neubau einer überdachten Sportstätte des ASV Hiltenfingen

Pos	Nummer	Text	Menge		Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1		Regenleitung erstellen DN 130 KG 2000 Lohnkosten	70,00	lfm	48,75	3.412,50
2		Regenleitung erstellen DN 130 KG 2000 Material	70,00	lfm	24,40	1.708,00
3		Regenleitung erstellen DN 130 KG 2000 Maschinen	70,00	lfm	24,40	1.708,00
Gesamt Netto						6.828,50
zzgl. 19,00 % USt. auf					6.828,50	1.297,42
Gesamtbetrag						8.125,92

8 Tage ohne Abzug

Verbunden mit bestem Dank für Ihren Auftrag würden wir uns über eine freundliche Weiterempfehlung freuen.

Nach dem seit dem 01.08.2004 geltenden Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren müssen!

Die Ware bleibt bis zur Bezahlung unser Eigentum. Bei fehlender Zahlung sind wir berechtigt erbrachte Leistungen rückgängig zu machen. Baukrane werden stillgelegt!

Sparkasse Schwaben-Bodensee
IBAN: DE29 7315 0000 0200 7398 94
BIC: BYLADEM1MLM

Raiffeisenbank Schwabmünchen
IBAN: DE08 7206 9220 0000 0299 12
GENODEF1SMU

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt Schwabmünchen als vereinbart!

Sitz der Gesellschaft: Langerringen
Handelsregister Augsburg HRB 21387
Geschäftsführer: Michael Jagiela
Christoph Gudermann

Jagiela & Gudermann GmbH, Gutenbergstr. 1, 86853 Langerringen

ASV Hiltenfingen
z.Hd. Herr Marius Schmid
Birkenstraße 1
86856 Hiltenfingen

Tel: 08232/4001
Fax: 08232/4002
info@bauservice-jg.de
www.bauservice-jg.de

Angebot Nr. 2025010

Kunden Nr.: 10001
Bearbeiter: R. Jagiela
USt-IdNr.: DE244391890
Datum: 27.10.2025

Vielen Dank für Ihre Anfrage, wunschgemäß haben wir nachfolgendes Angebot erstellt.
Erdarbeiten für Neubau einer überdachten Sportstätte des ASV Hiltenfingen

Pos	Nummer	Text	Menge		Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1		Humus/ Aushub, auskoffern und seith. lagern (Wall), einebnen und planieren	755,00	m³	16,50	12.457,50
2		Kranplatz erstellen, inkl. Lagerplatz	327,00	m³	25,80	8.436,60
3		Frostschuttkies liefern, einbauen und verdichten	1.100,00	m³	25,80	28.380,00
4		Feinplanie erstellen	585,00	m²	2,90	1.696,50
5		Sickerschächte erstellen, ca 5 m tief und 1 m Durchmesser inkl. Erdarbeiten	2,00	Stück	2.000,00	4.000,00
6		Regenzisterne erstellen, inkl. aller Nebenarbeiten (Volumen 3,5m³)	1,00		2.500,00	2.500,00
7		Baustellenkran, inkl. aller Nebenkosten und Zubehör zw. 40m-43m/to Kran für 3 Monate	1,00		10.000,00	10.000,00
8		Leerkies liefern und einbauen	30,00	m³	48,00	1.440,00
9		Fundament Aushub Kann erst nach Auftragsvergabe beziffert werden, wenn der Statikplan erstellt ist.	1,00			
Gesamt Netto						68.910,60
zzgl. 19,00 % USt. auf					68.910,60	13.093,01
Gesamtbetrag						82.003,61

8 Tage ohne Abzug

Verbunden mit bestem Dank für Ihren Auftrag würden wir uns über eine freundliche Weiterempfehlung freuen.

Nach dem seit dem 01.08.2004 geltenden Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren müssen!

Sparkasse Schwaben-Bodensee
IBAN: DE29 7315 0000 0200 7398 94
BIC: BYLADEM1MLM

Raiffeisenbank Schwabmünchen
IBAN: DE08 7206 9220 0000 0299 12
GENODEF1SMU

Sitz der Gesellschaft: Langerringen
Handelsregister Augsburg HRB 21387
Geschäftsführer: Michael Jagiela
Christoph Gudermann

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt Schwabmünchen als vereinbart!

Checkliste Projektauswahlkriterien

der Lokalen Aktionsgruppe Begegnungsland Lech-Wertach (Stand 14.07.2022)

Projekttitel:	Zukunft dank Freilufthalle – Top-Heimat für Sportvielfalt
Projektträger:	ASV Hiltensingen e. V.
Datum Projektauswahl:	20.11.2025
Lfd. Nummer Projektauswahlverfahren	232703

Ausschlusskriterien

	Kriterium	zutreffend
1.	Das Projekt ist grundsätzlich für alle Altersgruppen erlebbar	☒ ja ☐ nein
2.	Das Projekt nimmt in seiner Öffentlichkeitsarbeit über die verpflichten LEADER-Publizitätskriterien hinaus Bezug auf das Begegnungsland Lech-Wertach und seine Arbeit und ist deshalb besonders geeignet, die LAG und LEADER positiv öffentlichkeitswirksam darzustellen.	☒ ja ☐ nein
Wenn Ausschlusskriterium vorliegt: Projekt kann nicht ausgewählt werden!		
Bemerkungen: Das Projekt für jede Altersgruppe mit Nutzen hinterlegt und erlebbar, hohe Öffentlichkeitswirkung des Projekts zu erwarten.		

	Kriterien	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Erreichte Punktzahl
1.	Übereinstimmung mit den Zielen in der LES Mindestpunktzahl 1 Punkt	Kein Beitrag zu einem EZ	1 Handlungsziel mit mindestens 1 Indikator in primärem EZ berührt	2 Handlungsziele mit je 1 Indikator in primärem EZ berührt	Mindestens 2 Handlungsziele in primärem EZ berührt, wobei mindestens 3 Indikatoren berührt werden müssen	1
Nennung des EZ, des/der HZ und des/der Indikatoren: E4: Stärkung der Resilienz der Region Begegnungsland Lech-Wertach durch Förderung der regionalen Wertschöpfung, HZ2: Stärkung nachhaltiger Tourismus- und Freizeitstrukturen Begründung für Punktevergabe: Projekt schafft ein neues Freizeitangebot im LAG-Gebiet. Vernetzes Freizeitangebot, Vernetzung mit Vereinen, Gemeinde, etc. absehbar.						
2.	Grad der Bürger- und / oder Akteursbeteiligung Mindestpunktzahl 1 Punkt	Keine öffentliche Information oder Beteiligungsmöglichkeit	Öffentliche Information und Sensibilisierungsprozesse erkennbar	Einbindung bzw. Beteiligungsmöglichkeit bei Planung oder Umsetzung oder Betrieb des Projektes gegeben	Einbindung in mindestens 2 von folgenden 3 Ebenen: Beteiligungsmöglichkeit bei Planung und/oder Umsetzung und/oder Betrieb des Projekts gegeben	2
Begründung für Punktevergabe: Die Projektkonzeption nennt beteiligte Akteure aus den Vereinsabteilungen. Beteiligung bei Planung und Umsetzung des Projekts vorhanden siehe Projektbeschreibung.						
3.	Nutzen für das LAG-Gebiet Mindestpunktzahl 1 Punkt	Kein über den Antragsteller hinausgehender Nutzen <i>(bei Antragsteller Gebietskörperschaft oder LAG nie zutreffend)</i> .	Nutzen für eine LAG-Gemeinde	Nutzen für mehrere LAG-Gemeinden	Nutzen für das gesamte LAG-Gebiet und ggf. über die LAG hinaus	1-2
Begründung für Punktevergabe: Das Projekt erweitert das sportliche Angebot des Vereins und entlastet die gemeindliche Turnhalle. Nutzen für die LAG-Gemeinde Hiltenfingen, ggf. Nutzen für angrenzende LAG-Gemeinden durch Kooperationen bei der Hallennutzung, gemeinsame Veranstaltungen etc.						

4.	Beitrag zu weiteren Entwicklungszielen	Kein Beitrag zu weiteren EZ	Inhaltlicher Beitrag zu 1 weiteren EZ gegeben	Inhaltlicher Beitrag zu 2 weiteren EZ gegeben	Inhaltlicher Beitrag zu mehr als 2 weiteren EZ gegeben	2
Nennung des/der EZ und Begründung für Punktevergabe: E3: Stärkung der Resilienz der Region Begegnungsland Lech-Wertach durch Sicherung der Daseinsvorsorge, E5: Stärkung der Resilienz in der Region Begegnungsland Lech-Wertach durch Stärkung des Sozialen Zusammenhalts Freizeitangebote als Funktion der Daseinsvorsorge, E5 wird im Besonderen bezogen auf HZ2: Förderung des sozialen Zusammenhalts, Maßnahmen für Jugend und junge Erwachsene unterstützt.						

	Kriterien	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Erreichte Punktzahl
5.	Beitrag zu weiteren Handlungszielen	Kein Beitrag zu weiteren HZ	Inhaltlicher Beitrag zu mind. 1 weiteren HZ gegeben	Inhaltlicher Beitrag zu 3 weiteren HZ gegeben	Inhaltlicher Beitrag zu mind. 4 weiteren HZ gegeben	2
Nennung des/der HZ und Begründung für Punktevergabe: E3/HZ1: C:Zahl der Maßnahmen zum Thema „klimaresilientes Bauen und Wohnen“ HZ3: Umsetzung von Maßnahmen zum Thema Gesundheit/Pflege und dem Thema „ResilienzKnow-How“ E5/HZ2: HZ2: Förderung des sozialen Zusammenhalts. Projekt schafft neuen Ort für diverse sportliche Angebote, fördern Gesundheit, Ressourcen- und Kosteneffiziente- Bauweise, Siehe Projektbeschreibung.						
6.	Innovationsgehalt	Kein innovativer Ansatz	Lokal innovativer Ansatz (z.B. für Gemeinde neuartig)	Regional innovativer Ansatz (z.B. gesamtes LAG-Gebiet neuartig)	Überregional innovativer Ansatz (z.B. über LAG-Gebiet hinaus)	1-2
Begründung für Punktevergabe: Noch keine multifunktionale Freilufthalle in der Gemeinde Hiltenfingen vorhanden. Kostengünstige Bausatzbauweise, geplanter gemeinsamer, ressourcenschonender und vernetzter Bau der Halle zusammen mit Laienspielgruppe Hiltenfingen regional innovativ.						

7.	Vernetzter Ansatz zwischen Partnern und/ oder Sektoren und/oder Projekten; Mindestpunktzahl 1 Punkt	Kein Beitrag zur Vernetzung	Vernetzung bzw. Zusammenarbeit zwischen Partnern oder Sektoren oder Projekten gegeben	Vernetzung bzw. Zusammenarbeit zwischen Partnern und Sektoren oder Projekten gegeben	Vernetzung bzw. Zusammenarbeit zwischen Partnern, Sektoren und Projekten gegeben	3
	Begründung für Punktevergabe: Die Projektkonzeption und Umsetzung soll unter aktiver Einbindung zahlreicher Partner aus verschiedenen Sektoren erfolgen: Bildungswesen, Öffentlicher Sektor, Sport- und Freizeitsektor. Es liegt also eine vollumfängliche sektorübergreifende Vernetzung vor. Bezug / Vernetzung zu anderen Projekten ist mit der Freilufthalle in Wehringen und durch das gemeinsame Vorhaben mit der Laienspielgruppe gegeben. Siehe genannte Partner u. Sektoren in der Projektbeschreibung.					
8.	Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels bzw. zur Anpassung an seine Auswirkungen	Negativer Beitrag	Neutraler Beitrag bzw. keine Bezugspunkte zu dem Thema	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	2
	Begründung für Punktevergabe: Indirekter positiver Beitrag, Kalthalle muss nicht beheizt werden,					
9.	Beitrag zu Umwelt-, Ressourcen- und / oder Naturschutz	Negativer Beitrag	Neutraler Beitrag bzw. keine Bezugspunkte zu dem Thema	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	2
	Begründung für Punktevergabe: Projektkonzeption einer Freilufthalle, beträchtliche Einsparung von Ressourcen ggü. Herkömmlicher Halle, es werden bestehende Toilettenanlage, Umkleiden genutzt -> kein zusätzlicher Ressourcenverbrauch. Indirekt positiver Beitrag.					

	Kriterien	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Erreichte Punktzahl
10.	Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. zur Steigerung der Lebensqualität	Kein Beitrag zu dem Thema	Bezugspunkte zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. Steigerung der Lebensqualität erkennbar	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	3
	Begründung für Punktevergabe: Das Projekt stellt ein niederschwelliges, für alle Generationen zugängliches Angebot im Bereich Sport und Freizeit dar und entlastet bestehende öffentliche Strukturen. Das Projekt leistet einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität / des Freizeitangebots der Gemeinde Hiltenfingen.					
11.	Förderung der regionalen Wertschöpfung	Keine Berücksichtigung.	Bezugspunkte zur Förderung der regionalen Wertschöpfung erkennbar	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	1-2
	Begründung für Punktevergabe: Durch erhöhte Nutzung des Vereinsgeländes / Vereinsheims durch das Projekt, ggf. höhere Wertschöpfung, gleiches gilt für beteiligte Partner bei Events und Veranstaltungen. Ggf. Bezugspunkte erkennbar.					
12.	Beitrag zum sozialen Zusammenhalt	Kein Beitrag	Bezugspunkte zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts erkennbar	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	2
	Begründung für Punktevergabe: Das Projekt schafft gezielt einen neuen Ort für unterschiedliche Freizeitangebote, für alle Generationen und fördert den Austausch zwischen diesen. Der geplante Angebotsmix kann zur Vernetzung und sozialen Austausch beitragen. indirekt positiver Beitrag.					

	Kriterien	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Erreichte Punktzahl
13.	Regionale Identität und Profilbildung	Kein Beitrag	Bezug zu regionaler Identität und Profilbildung erkennbar	Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität bzw. Profilbildung gegeben	Hoher Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität und Profilbildung gegeben	1
	Begründung für Punktevergabe: Bezug zur regionalen Identität erkennbar, vernetzter Ansatz, Bezug zu anderen Projekten vorhanden, Bezug zur LES gegeben.					
14.	Beitrag zur Stärkung besonderer Gruppen im Sinne der LES	Kein Beitrag	Beitrag zur Stärkung von 1 besonderen Gruppe im Sinne der LES	Beitrag zur Stärkung von 2 besonderen Gruppen im Sinne der LES	Beitrag zur Stärkung von mind. 3 besonderen Gruppen im Sinne der LES	1
	Begründung für Punktevergabe: Beitrag zur Stärkung der LES-Gruppe Jugend, schafft neues Angebot für genannte Zielgruppe.					
15.	Beitrag zur Stärkung von Digitalisierungsprozessen	Kein Beitrag	Bezugspunkte zur Digitalisierung erkennbar	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	0
	Begründung für Punktevergabe: Kein Beitrag zu erwarten.					

Anforderungen	Mindestpunktzahl	erreichte Punktzahl	erfüllt (ja/nein)
Kriterien 1-3 und 7-9	1 Punkt je Kriterium-		Ja
gesamt (möglich 45)	23	24-27	Ja
Anforderungen für Projektauswahl sind erfüllt:	Ja		

Zusätzliche Anforderungen für Projekte > 200.000 Euro Zuwendung	Mindestpunktzahl	erreichte Punktzahl	erfüllt (ja/nein)
> 80 % der Maximalpunktzahl von 45 Punkten	36		
Beitrag zu mindestens zwei EZ gegeben			
Zusätzliche Anforderungen sind erfüllt:			

Bemerkungen:

Königsbrunn, 20.11.2025

Unterschrift/en

Antragsteller/-in (Vorname, Name bzw. Unternehmensbezeichnung) Laienspielgruppe Hiltenfingen e.V.		Ansprechpartner/-in Schmid Christoph
Ortsteil, Straße, Hausnummer Erlenstr.2	PLZ, Ort 86856 Hiltenfingen	Telefon 08232 730379
E-Mail laienspielgruppe.hiltenfingen@gmx.de		Eingang bei LAG (Datum, Name): 31.10.25, Morhard

Projektbeschreibung

EINGEGANGEN AM 31. OKT. 2025

LAG-Name:

Begegnungsland Lech-Wertach e.V.

Ggf. inhaltlich und finanziell beteiligte/r Projektpartner:

Name/Organisation

Name/Organisation

Name/Organisation

Ggf. Projektbetreiber (falls abweichend v. Antragsteller):

Name

Ansprechpartner/-in

Ortsteil, Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Projekttitel: (Vorhabens-titel) max. 60 Zeichen

Hiltenfinger Natur trifft Kultur

Kurze Vorhabensbeschreibung: max. 500 Zeichen

Anbau eines Vereinsstadels in Hiltenfingen an die Multifunktionshalle des Allgemeinen Sportvereins Hiltenfingen mit überdachter Spielbühne und Zuschauertribüne im Freien, zur Schaffung einer attraktiven, dauerhaften Spielstätte für Aufführungen und Events der Laienspielgruppe und Partnerorganisationen im besonderen Ambiente.

Kurze Beschreibung der Ausgangslage: (Ableitung Bedarf bzw. Antrieb für Durchführung des Projekts)

Die letzten Jahre sind Requisiten, Möbel und Bühnenteile stetig gewachsen und wurden nun auf mittlerweile 5 verschiedene Lagerstellen privat eingestellt. Angebotene antike Möbel konnten wir nicht annehmen, da einfach keine Lagerkapazität mehr vorhanden ist.

Die letzten 10 Jahre haben wir 3 Inszenierungen provisorisch im Freien gespielt, welche immer einen enormen Zulauf und auch Zuspruch hatten.

Um sich dauerhaft weiter zu entwickeln und auch zu professionalisieren, reicht die kleine Bühne die zu jeder Aufführung extra aufgebaut werden muss nicht aus. Es entstanden dabei auch immer wieder Spannungen mit anderen Nutzern der Mehrzweckhalle, da die Fläche durch die aufgebaute Bühne nur eingeschränkt nutzbar war.

Als wir beiläufig erfahren haben, dass der Sportverein ASV eine Freilufthalle bauen möchte, haben wir gemeinsam begonnen Möglichkeiten zu finden, wie beide Vereine das Projekt verwirklichen können.

Kurze Beschreibung, was unmittelbar mit dem Projekt erreicht werden soll:

- Aufführungen von Theaterstücken im Freilicht und dadurch Alleinstellungsmerkmal im Umkreis gegenüber anderen Theateraufführungen
- Damit deutliche Steigerung der Zuschauerzahlen
- Durch die größere Bühnenspielfläche auch Stücke mit vielen Schauspielern möglich
- Durch besondere Bühne, Interesse von Schauspielern zum Spielen steigern
- Bildung einer Kindertheatergruppe möglich, da die Bühne ganzjährig zur Verfügung steht (Bühne in der Mehrzweckhalle kann nur 1 x für 4 Wochen im Jahr aufgebaut werden)
- Möglichkeiten der Inszenierung deutlich erweitert, nun könnte z.B. auch ein Fahrzeug über die Bühne fahren
- Lagerung von Requisiten, Technik und Bühnenbauteilen
- Entlastung der gemeindlichen Mehrzweckhalle
- Dorfgemeinschaft und Region profitiert von vielseitigerem kulturellem Angebot, z.B. auch vom örtlichen Musikverein

Bestandteile des Projekts: (ggf. des Gesamtprojekts; welche Maßnahme/n genau mit LEADER gefördert werden sollen)

- Vereinsstadel in Holzbauweise
- Fundament für Stadel
- Erdarbeiten
- Entwässerungsarbeiten
- Zuschauertribüne
- Technik/Elektroinstallation
- Rolltore
- Klein-Material
- etc.

Umsetzungsort: (falls außerhalb LAG-Gebiet, Begründung, warum Projekt dem LAG-Gebiet dient)

86856 Hiltenfingen

Flurnummer 2631, 2631/1, 2632

(nahe dem bestehenden Sportheim, neben dem westlich gelegenen Trainingsplatz)

geplanter Umsetzungszeitraum von 01/2026 bis 01/2028
Monat/Jahr *Monat/Jahr*

Projektart: ☒ Einzelprojekt ☐ Kooperationsprojekt

federführende LAG. (bei Kooperationsprojekt) _____

weitere beteiligte LAGs:

Finanzierungsplan:

voraussichtliche Bruttokosten LEADER-Projekt: 301.648,00

voraussichtliche Nettokosten LEADER-Projekt: 244.334,00

voraussichtliche Finanzierung der Bruttokosten LEADER:

geplante Zuwendung aus LEADER: 122.167,00

Eigenmittel Antragsteller: 47.668,00

falls zutreffend zudem weitere Finanzierungsmittel:

Gemeinde Hiltenfingen: 65.000,00

MWST-Rückzahlung (Vorsteuerabzugsberechtigt): 57.313,00

erwartete Spenden: 9.500,00

_____: _____

_____: _____

Summe der Finanzierungsmittel: 301.648,00

Eigenleistung als zuwendungsfähige Ausgaben geplant: (in voraussichtlichen Bruttokosten berücksichtigt)

☒ ja ☐ nein

Bezug zur Lokalen Entwicklungsstrategie (LES):

Welchem Entwicklungsziel und Handlungsziel wird das Projekt zugeordnet? (Bezeichnung)

E 5 Stärkung der Resilienz der Region Begegnungsland Lech-Wertach durch Stärkung des sozialen Zusammenhalts.

HZ 2 Förderung des sozialen Zusammenhalts

HZ 3 Stärkung der Kultur- und Bildungslandschaft

Ggf. zu welchen/m weiteren Entwicklungsziel/en und/oder Handlungsziel/en trägt das Projekt bei? (Bezeichnung)

E 4 Stärkung der Resilienz der Region Lech-Wertach durch Förderung regionaler Wertschöpfung
HZ 2 Stärkung nachhaltiger Tourismus- und Freizeitstrukturen

Beschreibung der Bürger- und/oder Akteursbeteiligung:

Bei der Planung, Durchführung und Betrieb sind aktive Vereinsmitglieder des Theatervereins sowie Mitglieder anderer ortsansässiger Vereine, ehrenamtliche Helfer, örtliche Firmen und die Gemeinde beteiligt.

Beschreibung des Nutzens für das LAG-Gebiet:

- Für die Gemeinde Entlastung der Mehrzweckhalle und für die Region ein neues Freizeit- und Kulturangebot
- Die Freilichtbühne kann zum Symbol der Region werden und ihr Profil als Kulturstandort schärfen
- Begegnungsort für ALLE Generationen, die Bühne schafft Raum für gemeinschaftliche Erlebnisse und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl
- Inklusion und Bildung wird gefördert, durch offene Kulturangebote können Menschen unabhängig von Einkommen oder Herkunft am kulturellen Leben teilnehmen
- Aufträge für regionale Handwerksbetriebe

Beschreibung des Innovationsgehalt:

- Durch das Nutzen von gemeinsamen Ressourcen und Infrastruktur kann ein kostengünstiges Projekt umgesetzt werden
- Veranstaltungen im Freien senken Zugangshürden und sprechen neue Zielgruppen an, die sonst seltener an kulturellen Angeboten teilnehmen
- Durch kreative Nutzung vorhandener Landschaftsflächen wird kulturelle Infrastruktur außerhalb urbaner Zentren innovativ neu gedacht
- Noch keine vergleichbare Anlage in Hiltenfingen oder dem LAG-Gebiet

Darstellung der Vernetzung zwischen Partnern und/oder Sektoren und/oder Projekten:

Partner: ASV Hiltenfingen
Gemeinde Hiltenfingen
Musikverein Hiltenfingen

Sektoren: öffentliche Hand, Bildungssektoren

Projekte: Multifunktionshalle ASV Hiltenfingen

Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels bzw. zur Anpassung an seine Auswirkungen:

Stadel wird überwiegend aus nachwachsendem Rohstoff gebaut
Große Dachfläche zur Installation von Photovoltaik vorhanden

Beitrag zu Umwelt-, Ressourcen- und/oder Naturschutz:

Keine Heizung der Halle nötig
Toilettennutzung gemeinsam, im bestehenden Sportheim
Flächenverbrauch niedrig, Infrastruktur doppelt nutzbar
Stadel aus nachwachsendem Rohstoff

Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. zur Steigerung der Lebensqualität:

Neues Angebot der Freizeit und Kultur
Steigerung der Vielseitigkeit
Daseinsfürsorge lokaler Zugehörigkeit

Beitrag Förderung der regionalen Wertschöpfung:

- höhere Besucherzahlen
- mehr Gäste im Dorf und in der Region durch ein vielfältiges Veranstaltungsangebot
- Die Freilichtbühne fungiert als kultureller und wirtschaftlicher Treffpunkt der regionale Akteure vernetzt und neue Form der Zusammenarbeit ermöglicht
- Das Projekt trägt zur Stärkung der regionalen Identität, zur Belebung des ländlichen Raums und auch ein Stück weit zur nachhaltigen Entwicklung der lokalen Wirtschaft bei

Beitrag zum sozialen Zusammenhalt:

- Begegnungsraum verschiedener Gruppen fördern den sozialer Zusammenhalt
- Gemeinsames Zuschauen fördert das Wir-Gefühl und schaffen emotionale Verbundenheit
- Kooperationen werden gefördert, da hier Schulen, Musikschulen oder Integrationsprojekte eine Plattform für gemeinsame Aktivitäten findet.
- Interkulturelle Angebote/Veranstaltungen können Brücken zwischen Kulturen schlagen und gegenseitiges Verständnis fördern.
- Es kann sich durchaus ein "gemeinsamer Stolz" entwickeln, da eine eigene Freilichtbühne zum Symbol für Zusammenhalt und Engagement der Bürger führt, ein tieferes identifizieren mit ihrem Wohnort

Ggf. Beitrag zu weiteren LAG-spezifischen Kriterien aus der Checkliste Projektauswahlkriterien:

Beitrag zur regionalen Identität / Profilbildung.

Erweiterung des kulturellen Profils der Region, Freilichtbühne als neue Attraktion trägt zur Stärkung der Identität über die Gemeindegrenzen hinaus bei.

Beitrag zur Stärkung besonderer Gruppen im Sinne der LES

Erwartete nachhaltige Wirkung:

Stärkung der Region
ressourcenschonende Bauweise (Stadel in Holzbauweise)
Landschaftsverträgliche Bauweise, durch naturbelassenes Holz in der Aussenfassade, dass über die Zeit vergraut
Infrastruktur wird effizient eingesetzt durch Mehrfachnutzung
Durch die ehrenamtliche Beteiligung wird die Identifikation mit der Region gestärkt

Sicherung von Betrieb und Nutzung des Projekts:

Die Folgekosten sind gedeckt
Projekt wird fortlaufend instand gehalten und gepflegt durch ausgewiesene Vereinsmitglieder

Mittenpfeizen, 31.10.2025

Ort, Datum

Schmid Christoph

gez. Name, Vorname (Antragsteller/-in)

1. Vorstand Laienspielgruppe Mittenpfeizen e.V.

Funktion

Von der LAG auszufüllen:

ggf. Ergänzungen aufgrund von im Protokoll enthaltenen Empfehlungen des Entscheidungsgremiums (EG):

☐

nein

☐

ja

welche:



EG-Sitzung vom: _____

Datum


gez. LAG

Hinweis für den Antragsteller:


Mit Einreichung des Förderantrages erklärt der Antragsteller sein Einverständnis zu o. g. Änderungen/Empfehlungen der LAG.




Ansicht Tribüne



SCHNITT T1



Ansicht Tribüne



Ansicht Tribüne

GRUNDRISSE TRIBÜNE

EINGABEPLAN

Neubau einer überdachten Sportstätte mit
naturnaher Freilichtbühne und
Zuschauertribüne

in Gemarkung: Hilttenfingen
Flur-Nummer: 2631; 2631/1; 2632
Bauherr: Gemeinde Hilttenfingen
Schulstraße 6
86856 Hilttenfingen

Planinhalt
Grundriss, Schnitt & Ansicht Tribüne
Maßstab: 1 : 50


Der Bauherr:


Die Nachbarn:
FL.-Nr. ---
FL.-Nr. ---
FL.-Nr. ---
FL.-Nr. ---
FL.-Nr. ---
FL.-Nr. ---
FL.-Nr. ---
FL.-Nr. ---


Die Baubehörde:

Der Planfertiger:

HÖRMANN
AGRARBAU & GEWERBEBAU
Buchloe, den 12.09.2025 Ist
Auftrags.-Nr.: 1283UM
Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG Rudolf-Hörmann-Str.1 D - 86807 Buchloe, Tel.:+49 (0) 8241 9682-0, Fax: +49 (0) 8241 9682-611
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere besondere Genehmigung nicht weiter verwendet werden.









Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG * Rudolf-Hörmann-Str. 1 * 86807 Buchloe

Laienspielgruppe Hiltenfingen
Erlenstraße 2
86856 Hiltenfingen
Deutschland

Tel: 08232/730379

Angebot

Bearbeiter	Unser Zeichen	um	Nummer	1287um
	Ihr Zeichen		vom	24.10.2025
	Ihre Nachricht		Kunde	249210
	Ihre USt-ID-Nr		Bauvorhaben	131986

Bauort:

Laienspielgruppe Hiltenfingen
Erlenstraße 2
86856 Hiltenfingen

Schneelast:

auf dem Dach	95,76	kg/m ²
auf dem Boden	119,70	kg/m ²
Schneelastzone	1a	
Höhe ü. n.N.	558,00	m
Windlastzone	Windzone 2	
Windlast	60,72	kg/m ²

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen freibleibend folgendes Angebot:

Theaterstadl

Grundmaße:	Länge:	Breite:	Dachform:	Firsthöhe:
an der Aufkantung	15,00 m	15,00 m	Pulldach	8,15 m
Traufhöhe ab +/- 0,00:	Traufe A	Traufe n		
	4,94 m	8,13 m		
Dachneigung:	12,0°	12,0°	Giebel 1	Giebel n
Höhe Aufkantung:	0,50 m	0,00 m	0,50 m	0,50 m
Dachüberstände ab Aufk.:	0,40 m	0,00 m	1,00 m	1,00 m

Gebäude Dämmung: ungedämmt

PV-Last: 18kg/m²

Bühnenüberdachung

Grundmaße: an der Aufkantung	Länge: 5,00 m	Breite: 15,00 m	Dachform: Satteldach	Firsthöhe: 4,73 m
Traufhöhe ab +/- 0,00:	Traufe A 3,13 m	Traufe n 3,13 m		
Dachneigung:	12,0°	12,0°	Giebel 1	Giebel n
Höhe Aufkantung:	0,00 m	0,00 m	0,00 m	0,00 m
Dachüberstände ab Aufk.:	0,40 m	0,40 m	1,00 m	0,00 m

Gebäude Dämmung: ungedämmt

PV-Last: 18kg/m²

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

Zusammenfassung

Theaterstadl (Montage mit bauseitiger Mithilfe)	Summe:	111.341,32
Massivbau (Vollmontage)	Summe:	34.011,82
Oberbau (Montage mit bauseitiger Mithilfe)	Summe:	58.062,20
Innenausbau	Summe:	19.267,30
Bühnenüberdachung (Montage mit bauseitiger Mithilfe)	Summe:	23.272,91
Massivbau (Vollmontage)	Summe:	2.449,83
Oberbau (Montage mit bauseitiger Mithilfe)	Summe:	20.823,08
Gesamt zzgl. MwSt	Summe:	134.614,23

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

A Theaterstadl (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

I Massivbau (Vollmontage)

1. 35,72 qm

Bodenplattenaufweitung in C 25/30 und konstruktiv bewehrt
davon:

12,38 m² Giebel 1 0,15m hoch und 0,80m breit
12,38 m² Giebel n 0,15m hoch und 0,80m breit
10,96 m² Traufe A 0,15m hoch und 0,80m breit

2. 17,40 qm

Bodenplattenerweiterung in C 25/30 und konstruktiv bewehrt
davon:

5,42 m² Giebel 1 0,15m hoch und 0,35m breit
5,42 m² Giebel n 0,15m hoch und 0,35m breit
6,57 m² Traufe A 0,15m hoch und 0,45m breit

3. 35,72 qm

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter Gründungsteilen (Fundament)
max. 5 cm stark

4. 7,30 qm

Wände aus Ortbeton und einer Stärke von 30 cm
davon:

7,30 m² Traufe A (OK 0,50m) 0,50m hoch

5. 15,00 qm

Wände aus Ortbeton und einer Stärke von 20 cm
davon:

7,50 m² Giebel 1 (OK 0,50m) 0,50m hoch
7,50 m² Giebel n (OK 0,50m) 0,50m hoch

6. 214,62 qm

Bodenplatte 15 cm stark in C 25/30 konstruktiv armiert, nicht schwimmend
eingebaut.

Ausgelegt für LKW 12 bzw. FL 2

maximale Einzellast (z.B. Regalstiel) von 2 to.

Bei der Kalkulation wird von einer Verdichtung des Untergrundes von EV2 =30
MN/m² und der Tragschicht von EV2=80 MN/m² ausgegangen.

Oberfläche Flügelgeglättet

7. 30,00 m

Fugenschnitt ohne Verfugung

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

8. **37,80 m**
Arbeitsfugenband zur Abdichtung der Wandanschlußfuge wandmittig eingebaut,
Material PVC
9. **18,20 m**
Schubtorsockel ca. 0,30 m breit , ca. 0,20 m hoch in Beton C 25/30
10. **1,00 Stk**
Betonabdeckung -dünne Folie
1 Rol = B 2m lg. 250m = 500qm

Summe Massivbau (Vollmontage)

34.011,82 EUR

II Oberbau (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

1. Binder (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

- 1.1. **1,00 Stk**
Giebelkonstruktion aus Leimholz gehobelt, naturbelassen werkseitig abgebunden
in Fachwerkbau, mit innenliegender (nicht sichtbarer) Verzapfung aller
Holzverbindungen. Genaue Dimensionierung nach Statik. Außengiebel verbaut in
Achse 1.
- 1.2. **1,00 Stk**
Giebelkonstruktion aus Leimholz gehobelt, naturbelassen werkseitig abgebunden
in Fachwerkbau, mit innenliegender (nicht sichtbarer) Verzapfung aller
Holzverbindungen. Genaue Dimensionierung nach Statik. Außengiebel verbaut in
Achse 3.
- 1.3. **1,00 Stk**
freitragende Binderkonstruktion mit 2 Außenstützen aus verzinktem Stahl,
Obergurt aus Leimholz gehobelt, naturbelassen . Genaue Dimensionierung nach
Statik. Binderabstand ca. 7,50 m. Die Traufstützen links stehen auf der
Fundamentaufkantung (+ 0,50 m). Die Traufstützen rechts stehen auf der
Fundamentaufkantung (+- 0,00 m). Verbaut in Achse 2.
- 1.4. **10,45 m**
F30 Brandschutzbeschichtung für Stahl Außenstützen.
Ohne Grundierung, ohne Verzinkung, Korrosivitätskategorie C3 hoch.
Durch UV Belastungen und/oder Witterungseinflüssen
können Vergilbungen entstehen.
Oberflächenbeschaffenheit Q1 – Technischer Anstrich nach „IGSB-INFO 2“.
Der Stahl-Träger wird ähnlich Farbton RAL 7035 Lichtgrau beschichtet.
- 1.5.
Dachverband aus Leimholz

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

1.6.

Wandverband aus Leimholz

1.7.

Alle Holzbauteile des Primärtragwerks werden nach F30 Anforderungen berechnet und konstruiert/dimensioniert.

Summe Binder (Montage mit bauseitiger Mithilfe)**18.274,35 EUR**

2. Pfetten (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

2.1.**260,70 qm**

Koppelpfetten aus KVH, gehobelt, naturbelassen einschließlich sämtlicher Verbindungsteile. Genaue Dimensionierung nach Statik.

Summe Pfetten (Montage mit bauseitiger Mithilfe)**5.364,25 EUR**

3. Dacheindeckung (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

3.1.**164,67 qm**

Dachfläche auf Pfettenlage als Sandwich mit 40mm Schaumkern und 82mm Gesamthöhe. Außenseite mit 25 µ Polyester-Beschichtung in einem Farbton ähnlich RAL 8012 (Rotbraun). Innenseite mit ca. 10 - 15 µ Polyester-Beschichtung RSL in einem Farbton ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Die Oberschalenstärke beträgt ca. 0,6mm und die Unterschalenstärke ca. 0,5mm.

Der U-Wert liegt bei ca. 0,54 W/m² x K, der Schalldämmwert (Rw) bei ca. 25dB.

Abweichende Schallschutzvorgaben sind bauseitig zu berücksichtigen.

Die Verschraubung der Sandwichpaneele erfolgt in der Tiefsicke mit hochwertigsten Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Der IFBS empfiehlt bei erhöhten Beanspruchungen (PV-Anlagen, Stallungen, Meeresnähe, Waschanlagen etc.) eine Erhöhung der Beschichtungsstärke (mindestens 50 µ). Zu den jeweiligen Mehrpreisen beraten wir Sie gerne.

3.2.

Ohne Entkopplungsband und ohne zusätzliche Reduzierung von Geräuschbildung

3.3.**17,00 m**

Hinterschnitt mit Verblechung an der Traufseite

3.4.**17,00 m**

Abdeckblech am First bei Pultdach aus verschraubtem Blechkantteil in RAL 8012 (Rotbraun).

3.5.**31,49 m**

Ortgangblech als Blechkantteil in RAL 8012 (Rotbraun).

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

- 3.6. **17,00 m**
Zahnblech als Blechkanteil in RAL 8012 (Rotbraun)

Summe Dacheindeckung (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

8.814,25 EUR

4. **Spenglerarbeiten (Montage mit bauseitiger Mithilfe)**

- 4.1. **17,00 m**
Titan-Zink Dachrinne 5-teilig (400 Zuschnitt) inkl. Befestigungsmaterial, Rinnen-
Dehnungsausgleicher und Abgängen.

- 4.2. **9,68 m**
Titan-Zink Fallrohre Ø 120 mm inkl. Befestigungsmaterial
(Anschluß auf bauseitige Standrohre ab OK 0,50 m.)

Summe Spenglerarbeiten (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

1.044,78 EUR

5. **Wände (Montage mit bauseitiger Mithilfe)**

- 5.1. **222,40 qm**
Wände und Giebdreiecke ab OK Fundament in 24mm Deckschalung aus Fichte
sägerau, unbehandelt .

- 5.2. **18,20 m**
Schubtorriegel aus Brettschichtholz

- 5.3. **8,00 Stk**
Öffnung für überlukte Schalung in Wandverkleidung

- 5.4. **222,40 qm**
Ausriegelung für Überlukte Schalung aus Nadelholz - gehobelt, naturbelassen -
zwischen den Stützen verlaufend.

Wandflächen verwendet in:

65,21 m² Wandfläche Traufe A

78,32 m² Wandfläche Giebel n inkl. Giebdreieck

78,87 m² Wandfläche Giebel 1 inkl. Giebdreieck

Summe Wände (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

13.503,51 EUR

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

6. Türen und Tore (Vollmontage)

6.1. 4,00

Pos.(1) Flügeltüre Türen Ost und Westgiebel

Flügeltüre mit lichtem Wandöffnungsmaß 1,10m breit und 2,10m hoch

Durchgangsmaß 1,07m breit und 2,08m hoch

DIN links, nach außen öffnend

Zarge aus 60/40 RP auf Wand (in Holz)

unten Winkel zum Einbetonieren

PZ-Schloss für bauseitigen Profilzylinder (35/35) vorgerichtet mit Drückerpaar Alu

Außenbeplankung: Fichte, Nut- und Federbretter , sägerau

Füllung: Isolierung zwischen Außen- und Innenbeplankung

Innenbeplankung: Betoplan (12mm) gelb

Windsicherung: 4 mal Haken kurz (ca. 25cm)

(Verbaut: 1 x Traufe A | 1 x Giebel n | 2 x Giebel 1 |)

6.2. 1,00

Schubtoranlage Schubtoranlage Ostgiebel zur Bühne

Zugeordnet:Holzschubtoranlage in Giebel 1

Einbausituation oben: auf Wand

Einbausituation unten: 4cm Absatz

Laufschiene in doppelläufiger Ausführung (Gr.2) mit 7,80 m Länge
mit verzinkter Laufschienenabdeckung

bestehend aus:

2 Stück Pos.1,Pos.2

Holzschubtor mit Flügelmaß 2,66m breit und 3,05m hoch

Durchgangsmaß 2,50m breit und 3,00m hoch

Schubrichtung nach links

Verriegelung: Stecker innenliegend von innen bedienbar

Außenbeplankung: Fichte, Nut- und Federbretter , sägerau ungestrichen

Innen: ohne Beplankung

Inklusive Wandabschlussprofile

6.3. 1,00

Schubtoranlage Schubtoranlage Westgiebel

Zugeordnet:Holzschubtoranlage in Giebel n

Einbausituation oben: auf Wand

Einbausituation unten: 4cm Absatz

Laufschiene in einschieniger Ausführung (Gr.2) mit 10,40 m Länge
mit verzinkter Laufschienenabdeckung

bestehend aus:

1 Stück Pos.1

Holzschubtor mit Flügelmaß 5,22m breit und 3,05m hoch

Durchgangsmaß 5,00m breit und 3,00m hoch

Schubrichtung nach rechts

Verriegelung: Stecker innenliegend von innen bedienbar

Außenbeplankung: Fichte, Nut- und Federbretter , sägerau ungestrichen

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

Innen: ohne Beplankung
Inklusive Wandabschlussprofile

Summe Türen und Tore (Vollmontage)

8.879,66 EUR

7. Baustelleneinrichtung - Sicherheit (Vollmontage)

7.1.

Dachrand-Sicherung

7.2.

Sicherheitsfangnetz als Absturz-Sicherung

Summe Baustelleneinrichtung - Sicherheit (Vollmontage)

2.181,39 EUR

Summe Oberbau (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

58.062,20 EUR

III Innenausbau

1. Zwischendecke Übersicht (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

1.1.

I. 1. Die Bühnenkonstruktion (15m x 15m) wird als Lager verwendet und der Deckenaufbau ist folgendermaßen geschichtet: Ohne Aufbau F30 (27,28 kg/m²). Die Nutzlast der Bühne beträgt ca. 300 kg/m². (Dimensionierung nach Statik). Schwingungsnachweis wurde nicht beachtet.

1.2.

2,00 Stk

I. 1. 1. Der Unterzug besteht aus Leimholz (gehobelt, naturbelassen) und 3x Innenstützen aus Leimholz.
Der Unterzug wird beidseitig an vorhandenen Stützen angeschlossen.
Ausgelegt für eine Nutzlast von 300kg/m².
(Dimensionierung nach Statik)

1.3.

2,00 Stk

I. 1. 3. Der Unterzug besteht aus Leimholz (gehobelt, naturbelassen) und 2x Innenstützen aus Leimholz.
Der Unterzug auf Seite A wird mit einer Außenstütze aus Leimholz ausgeführt.
Der Unterzug auf Seite n wird mit einer Außenstütze aus Leimholz ausgeführt.
Ausgelegt für eine Nutzlast von 300kg/m².
(Dimensionierung nach Statik)

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
1.4.	225,00 qm Die Balkenlage wird in Nadelholz (gehobelt, naturbelassen) ausgeführt. (Dimensionierung nach Statik)		
1.5.	Sofern nicht anders beschrieben, erfüllt die hier angebotene Zwischendecke nicht die Schallschutz-Anforderungen an die Trennung von 2 verschiedenen Nutzungseinheiten nach DIN 4109. Diese Anforderungen können durch bauseitige Decken-Aufbauten erfüllt werden. Hierzu beraten wir Sie gerne.		
1.6.	Alle Holzbauteile des Primärtragwerks werden nach F30 Anforderungen berechnet und konstruiert/dimensioniert.		
1.7.	1,00 Pauschal 70-00.00 Die "Außenwände" des Theaterstadels werden innen mit einer schwarzen Antidiffusionsfolie beplankt, um Verwehungen zu Vermeiden. Dies ist in Montage mit Mithilfe in der Endsumme enthalten.		
Summe Zwischendecke Übersicht (Montage mit bauseitiger Mithilfe)			19.267,30 EUR
Summe Innenausbau			19.267,30 EUR
Summe Theaterstadl (Montage mit bauseitiger Mithilfe)			111.341,32 EUR

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

B Bühnenüberdachung (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

I Massivbau (Vollmontage)

1. 0,84 cbm

Einzelfundamente aus Stahlbeton
ausgeführt in C 25/30 und konstruktiv bewehrt
davon:
2 Stück Abmessungen 0,59m x 1,18m x 0,60m

2. 1,39 qm

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter Gründungsteilen (Fundament)
max. 5 cm stark

Summe Massivbau (Vollmontage)

2.449,83 EUR

II Oberbau (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

1. Binder (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

1.1. 1,00 Stk

freitragende Binderkonstruktion aus Leimholz mit Bügen gehobelt, naturbelassen und einem Zugband aus Leimholz mit einer Zugband-Höhe von ca. 3,000 m. Die Vordachträger werden auf beiden Seiten in Leimholz ausgeführt. Genaue Dimensionierung nach Statik. Binderabstand ca. 5,00 m. Die Traufstützen links stehen auf der Fundamentaufkantung (-0,20 m). Die Traufstützen rechts stehen auf der Fundamentaufkantung (-0,20 m). Verbaut in Achse 1.

1.2. 16,15 m

Mauerlatte aus Leimholz seitlich angedübelt. Genaue Dimensionierung nach Statik.

1.3.

Alle Holzbauteile des Primärtragwerks werden nach F30 Anforderungen berechnet und konstruiert/dimensioniert.

Summe Binder (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

4.553,80 EUR

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

2. Pfetten (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

2.1. 96,92 qm

Stoßpfetten aus KVH, gehobelt, naturbelassen auf die Binder aufgelegt einschließlich sämtlicher Verbindungsteile. Genaue Dimensionierung nach Statik.

Summe Pfetten (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

5.580,77 EUR

3. Dacheindeckung (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

3.1. 97,24 qm

Dachfläche aus Tonziegel (Erlus Großfalzziegel XXL) in Naturrot, mit halben Ziegeln zur Verlegung im Verband, inkl. Sturmklammern für Windzone 2 ausgelegt lt. Windsogverordnung.

Aufgrund der niedrigen Dachneigung, wird hier ein anderes Fabrikat benötigt und von der Konstruktion extra ermittelt!

3.2. 97,24 qm

Einseitig gehobelte Dachschalung aus 21mm starken Fichtenbrettern.
eine Bläuerung der Bretter ist möglich!

Sortiert in fallenden Breiten gem. GKL 2-3 (Standardsortierung).

3.3. 97,24 qm

Schalungsbahn Klasse 3

3.4. 97,24 qm

Konterlattung & Dachlattung

3.5. 6,00 m

Firstabschluß als Trockenfirst mit Erlus XXL Firstpfannen

3.6. 16,20 m

Ortgangabschluss als Ortgangziegel mit Schirmbrett (verblecht)

3.7. 16,00 m

Verblechung Dachanschluss an höhere Wand

Summe Dacheindeckung (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

9.793,13 EUR

Pos	Menge Artikel-Bezeichnung	Einheit	Artikel-Nummer
-----	------------------------------	---------	----------------

4. Spenglerarbeiten (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

4.1. 12,00 m

Titan-Zink Dachrinne 6-teilig (333 Zuschnitt) inkl. Befestigungsmaterial, Rinnen-Dehnungsausgleicher und Abgängen.

4.2. 5,90 m

Titan-Zink Fallrohre Ø 100 mm inkl. Befestigungsmaterial
(Anschluß auf bauseitige Standrohre ab OK 0,50 m.)

Summe Spenglerarbeiten (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

490,07 EUR

5. Baustelleneinrichtung - Sicherheit (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

5.1.

Dachrand-Sicherung

5.2.

Sicherheitsfangnetz als Absturz-Sicherung

5.3.

Die Sicherheitseinrichtungen nach den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten. Alle hier nicht enthaltenen Gerüste sind bauseits zu stellen.

Summe Baustelleneinrichtung - Sicherheit (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

405,31 EUR

Summe Oberbau (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

20.823,08 EUR

Summe Bühnenüberdachung (Montage mit bauseitiger Mithilfe)

23.272,91 EUR

Summe (netto)

134.614,23 EUR

+ 19 % Mehrwertsteuer

25.576,70 EUR

Endsumme

160.190,94 EUR

Die beigefügten Allgemeinen Vertrags- und Geschäftsbedingungen der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG liegen dem Angebot zugrunde.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihrer Vorstellung entspricht und würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten. Dieses Angebot ist freibleibend.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rudolf Hörmann GmbH & Co.KG

Rudolf-Hörmann-Str. 1
86807 Buchloe
Steuernummer: 125 173 00 207
USt-ID-Nr.: DE 812 725 161
Amtsgericht Kempten: HRA 5628

Tel: +49 (0) 8241 9682-0
Fax: +49 (0) 8241 9682-611
Mail: info@hoermann-info.com
Web: www.hoermann-info.com

VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG

BIC: GENODEF1AUB IBAN:DE71 7209 0000 0003 2624 56
Sparkasse Allgäu
BIC: BYLADEM1ALG IBAN:DE91 7335 0000 1800 2295 00

pers. haftender Gesellschafter

Rudolf Hörmann Beteiligungs- und
Beratungsgesellschaft mbH, Buchloe
Amtsgericht Kempten: HRB 6276
Geschäftsführer: Rudolf Hörmann / Michael Hörmann

Jagiela & Gudermann GmbH, Gutenbergstr. 1, 86853 Langerringen

Laienspielgruppe Hiltenfingen e.V.
Christoph Schmid
Erlenstraße 2
86856 Hiltenfingen

Tel: 08232/4001
Fax: 08232/4002
info@bauservice-jg.de
www.bauservice-jg.de

Angebot Nr. 2025013

Kunden Nr.: 10002
Bearbeiter: R. Jagiela
USt-IdNr.: DE244391890
Datum: 27.10.2025

Vielen Dank für Ihre Anfrage, wunschgemäß haben wir nachfolgendes Angebot erstellt.
Neubau naturnaher Freilichtbühne mit Zuschauertribüne.

Pos	Nummer	Text	Menge		Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1		Aushub, auskoffern und seitlich lagern(Wall) und einebnen	400,00	m³	16,50	6.600,00
2		Frostschuttkies liefern, einbauen und verdichten	410,00	m³	25,80	10.578,00
3		Feinplanie erstellen	300,00	m²	2,90	870,00
4		Sickerschächte erstellen, incl. Erdarbeiten 5,00 Meter tief, 1,00 Meter Durchmesser	1,00		2.000,00	2.000,00
5		Leerkies liefern und einbauen 16/32 Kies	10,00	m³	48,00	480,00
6		Betonrecycling geliefert	400,00	m³	19,50	7.800,00
7		Fundament Aushub kann erst nach Auftragsvergabe beziffert werden, wenn der Statikplan erstellt ist.	1,00			
Gesamt Netto						28.328,00
zzgl. 19,00 % USt. auf						5.382,32
Gesamtbetrag						33.710,32

8 Tage ohne Abzug

Verbunden mit bestem Dank für Ihren Auftrag würden wir uns über eine freundliche Weiterempfehlung freuen.

Nach dem seit dem 01.08.2004 geltenden Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren müssen!

Jagiela & Gudermann GmbH, Gutenbergstr. 1, 86853 Langerringen

Laienspielgruppe Hiltenfingen e.V.
Christoph Schmid
Erlenstraße 2
86856 Hiltenfingen

Tel: 08232/4001
Fax: 08232/4002
info@bauservice-jg.de
www.bauservice-jg.de

Angebot Nr. 2025012

Kunden Nr.: 10002
Bearbeiter: R. Jagiela
USt-IdNr.: DE244391890
Datum: 27.10.2025

Vielen Dank für Ihre Anfrage, wunschgemäß haben wir nachfolgendes Angebot erstellt.
Neubau naturnaher Freilichtbühne mit Zuschauertribüne.

Pos	Nummer	Text	Menge		Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1		Tribüne aufschütten, verdichten auf 2,00m Höhe Lohnkosten	400,00	m³	4,85	1.940,00
2		Tribüne aufschütten, verdichten auf 2,00m Höhe Maschinen	400,00	m³	4,85	1.940,00
3		Regenleitung erstellen DN 130 KG 2000 Lohnkosten	100,00	lfm	48,75	4.875,00
4		Regenleitung erstellen DN 130 KG 2000 Material	100,00	lfm	24,40	2.440,00
5		Regenleitung erstellen DN 130 KG 2000 Maschinen	100,00	lfm	24,40	2.440,00
6		Sickerdohle an Tribüne erstellen Lohnkosten	30,00	m²	49,00	1.470,00
7		Sickerdohle an Tribüne erstellen Material	30,00	m²	49,00	1.470,00
8		Sickerdohle an Tribüne erstellen Maschinen	30,00	m²	49,00	1.470,00
Zwischensumme						18.045,00



**JAGIELA &
GUDERMANN**
technischer Bauservice

Gesamt Netto		18.045,00
zzgl. 19,00 % USt. auf	18.045,00	3.428,55
Gesamtbetrag		21.473,55

8 Tage ohne Abzug

Verbunden mit bestem Dank für Ihren Auftrag würden wir uns über eine freundliche Weiterempfehlung freuen.

Nach dem seit dem 01.08.2004 geltenden Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren müssen!

Die Ware bleibt bis zur Bezahlung unser Eigentum. Bei fehlender Zahlung sind wir berechtigt erbrachte Leistungen rückgängig zu machen. Baukrane werden stillgelegt!

Sparkasse Schwaben-Bodensee
IBAN: DE29 7315 0000 0200 7398 94
BIC: BYLADEM1MLM
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt

Raiffeisenbank Schwabmünchen
IBAN: DE08 7206 9220 0000 0299 12
GENODEF1SMU
Schwabmünchen als vereinbart!

Sitz der Gesellschaft: Langerringen
Handelsregister Augsburg HRB 21387
Geschäftsführer: Michael Jagiela
Christoph Gudermann

Laienspielgruppe Hiltenfingen e.V.
 z. Hd. Schmid Christoph
 Erlenstr.2
 86856 Hiltenfingen

30.10.2025

Kostenschätzung

Sehr geehrter Herr Schmid,

im Folgenden die Kostenschätzung für die Erstellung der Tribüne:

Bezeichnung	Menge	Einzel/€	Gesamt/€
Split 2/5	8,64 m³	27,65 €	238,90 €
TS30 Vlies	200 m²	1,98 €	395,50 €
Beton liefern für Fundamente	5 m³	172,58 €	862,90 €
Winkelsteine 90cm/40cm/300cm	48 Stk	500,00 €	24.000,00 €
Randplatten	50 Stk	7,20 €	360,00 €
Steine setzen	96 Std	65,00 €	6.240,00 €
Betonfundament erstellen	18 Std	65,00 €	1.170,00 €
Splitplanie erstellen	8 Std	65,00 €	520,00 €
Randborden setzen (50 Stk)	10 Std	65,00 €	650,00 €
Vlies einbauen	4 Std.	65,00 €	260,00 €
Rechteckpflaster	50 qm	35,50 €	1.775,00 €
Pflaster legen	15 Std	65,00 €	975,00 €
Maschinen & Geräte		pauschal	500,00 €
Summe netto			37.947,30 €
Mehrwertsteuer 19%			7.209,99 €
Rechnungsbetrag			45.157,28 €

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Wir hoffen sehr, dass Sie unsere Kostenschätzung anspricht und würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten. Eine zuverlässige und fachmännische Ausführung sichern wir Ihnen zu!

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Robert Luipold

Bankverbindung
 Raiffeisenbank Hiltenfingen
 BIC: GENODEF1HTF
 IBAN: DE55720691050100720895

Kontakt Daten
 Tel: 0173 5818330
 info@luipold-bau.de

Geschäftsführung
 Robert Luipold
 Ust-IdNr.: DE 303847690

Leienspielgruppe Hilttenfingen
Z.Hd. Herrn Schmid

Angebotsnr.: AG0073
Kundennr.: 10032
Datum: 28.10.2025
gültig bis: 27.11.2025

Seite 1 von 1

Angebot- AG0073

Gerne bieten wir Ihnen an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
Elektro Grundinstallation- Neubau Halle Leienspielverein					
- Erdarbeiten bauseits					
- Hebebühne bauseits					
1	Material nach beigefügter Materialliste	1	Stück	13.511,73	13.511,73
2	Elektrofacharbeiter	150	Stück	65,00	9.750,00
Zwischensumme (netto)					23.261,73
Umsatzsteuer 19 %					4.419,73
Gesamtbetrag					27.681,46

Zahlbar sofort, rein netto

Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

Angebot vom 28.10.2025

ArtNr.	Bezeichnung	PE	Preis	Menge	Gesamt
296522	HENS Klemme KS 120 Z	1	13,32	5	66,60
295252	HENS Mi-Sicherungsgehäuse 2xNH 00 3polig Sammelschiene 250A 5polig	1	476,28	1	476,28
095939	FRAE flexibles Isolierrohr FFKuS-EM-F32 highspeed grau	100	210,91	25	52,73
120931	EATO Schliesser-Kontakt M22-FK10 flach	1	5,93	12	71,16
386601	PHIL LED-Feuchtraumwannenleuchte WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	1	43,61	20	872,20
424072	FRAE Klemmschelle clipfix 20 lichtgrau für Stangenrohr	100	16,54	100	16,54
535058	FRAE Kunststoffisolierrohr Isofix-EL-F 20 grau	100	67,83	111	75,29
880995	BERK AP-Taster 50763505 lichtgrau	1	25,05	10	250,50
880884	BERK AP-Doppelsteckdose SCHUKO 47753525 lichtgrau	1	21,56	10	215,60
396150	TECM LED-Strahler POLAR 1 RR 50W 6800lm 4000K IP66 silber	1	109,46	4	437,84

ArtNr.	Bezeichnung	PE	Preis	Menge	Gesamt
396153	TECM LED-Strahler POLAR 3 RR 190W 25600lm 4000K IP66 sil	1	240,07	3	720,21
057095	PROT Wandverteiler PWV4u2 4fach 2fach CEE m. Sicherung	1	392,66	1	392,66
568018	HAGE Schütz ESC125 25A 1S 230V	1	39,56	11	435,16
568019	HAGE Schütz ESC225 25A 2S 230V	1	37,32	1	37,32
100126	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x6 RG100m grau	100	409,84	100	409,84
100124	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x4 RG100m grau	100	284,50	100	284,50
104232	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 3x2,5 RG100m grau	100	102,52	200	205,04
104101	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 3x1,5 RG100m grau	100	63,72	500	318,60
104076	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x2,5 RG100m grau	100	174,35	100	174,35
104131	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x1,5 RG100m grau	100	103,66	100	103,66
189999	Schnittkosten	1	9,09	1	9,09
104260	NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 5x16 TR500m grau	100	1.084,93	50	542,47
109818	PC Wandverteiler Sölden BV 32/5 2x16/5 9xSSD M40ÖoBVu Ea	1	721,59	1	721,59
720378	EATO LED-Element M22-LEDC230-G mit Schraube 230V AC	1	12,27	12	147,24
720427	EATO Leuchtdrucktaste M22-DL-G flach tastend grün	1	8,44	12	101,28
720363	EATO Befestigungsadapter Front M22-A	1	1,85	12	22,20
720414	EATO Aufbaugehäuse M22-I12	1	79,35	1	79,35

ArtNr.	Bezeichnung	PE	Preis	Menge	Gesamt
568028	HAGE Schütz ESC340S 40A 3S 230V brummfrei	1	105,86	1	105,86
453712	HAGE D02-Schraubkappe LE18SK E18 aus Keramik	100	82,00	10	8,20
174410	HAGE DO-Sicherungsunterteil LD046	1	9,94	1	9,94
478865	HAGE FI/LS-Schalter ADS916D 1P+N 6kA B16A 0,03A A QC&QB	1	47,47	2	94,94
129500	HAGE Leitungsschutzschalter MBS332 3polig B32A 6kA QC 3M	1	47,98	1	47,98
129497	HAGE Leitungsschutzschalter MBS316 3polig B16A 6kA QC 3M	1	23,12	4	92,48
287365	HAGE Phasenschiene KDN363F 3polig	1	8,50	4	34,00
129487	HAGE Leitungsschutzschalter MBS116 1polig B16A 6kA QC 1M	1	2,86	24	68,64
287005	HAGE FI-Schutzschalter CDS440D 4polig 40/0,03A	1	44,17	4	176,68
054241	PROT Gegenwanne PBSGW 52-58 52-58mm Polypropylen	100	37,95	1	0,38
054226	PROT Bügelschelle PBSF 52-58 52-58mm feuerverzinkt	100	239,20	1	2,39
603766	CABL Steigeleiter 8319634 60x400mm	1	26,94	12	323,28
124284	HAGE Einbausatz ZU37KS 1feldrig 1050mm VT	1	141,15	2	282,30
790936	HAGE SLS-Schalter HTS350E 3polig 50A f. Sammelschiene	1	105,31	1	105,31
313637	NZR Drehstromzähler mMe eHZ Picus Lief+Bez DT MID0,25-5(60)A	1	108,43	1	108,43
199029	HAGE Wandverteiler ZB34S IP44 1100x1050x205mm	1	521,57	1	521,57

ArtNr.	Bezeichnung	PE	Preis	Menge	Gesamt
475373	HAGE Komplettfeld ZH3ED16N KF 1ZP BKE-I OKK H:1050mm 1-f.	1	320,50	2	641,00
919719	FRAE Kabuflex-Muffe Kabuflex-Muffe 110 transparent	100	456,55	2	9,13
919710	FRAE Kabelschutzrohr Kabuflex R plus 110 flexibel	100	392,09	200	784,18
425796	CABL Multi-Konsole/Ausleger CB 300 1,3KN HR ZnMg Zink Magnesium	1	7,38	20	147,60
9271997	CABL Bogen für P31-Kabelrinne 90° 60x200mm SVZ	1	26,36	4	105,44
9272364	CABL P31-Kabelrinne gelocht 60x200mm mit Automatik-Verbinder SVZ	1	12,51	60	750,60
052093	PROT Trassenwarnband 250m x 40mm PTWB (Achtung Starkstromkabel)	1	12,94	1	12,94
095900	NEUT Starkstromkabel Eca NAYY-J 5x120 RM schwarz	100	1.471,33	125	1.839,16

Netto 13.511,73 €
 MwSt. 19% 2.567,23 €
Gesamt Brutto 16.078,96 €

Tore und Curtains
 # Decken-Ventilatoren bis 7 m
 # Axialventilatoren + Vernebelung
 # Stallklimamessung

Biostimulation Boden und Pflanzen
 # besseres Wasserhaltevermögen
 # Gülle-Aufwertung
 # weniger mineral. Düngereinsatz

bessere Silage
 # schneller Abdecken
 # weniger Verluste
 # sturmsicher

HVT Manfred Riedl Am Weiher 3 93077 Saalhaupt

Laienspielgruppe Hiltenfingen e.V.

z.Hd. Roland Geiger

Erlenstr. 2

86856 Hiltenfingen

Angebot Nr. 75 - 2025

St.Nr. 126/262/50392

Datum

29.09.2025

Lieferanschrift/Bauvorhaben: dto.

Geiger-Agrar@web.de

Für die folgenden Positionen bieten wir wie folgt an:

Pos	Artikelbezeichnung	Menge	ME	Einzelsumme	Gesamt:
10	Oberleitner Protexo Rolltor Plane nach Farbkarte lichte Breite: 500 cm lichte Höhe: 300 cm	1	Stück	3.300,00 €	3.300,00 €
20	Getriebemotor 380 Volt	1	Stück	incl.	incl.
30	Blechabdeckung innen	1	Stück	300,00 €	300,00 €
40	3-fach Drucktaster	1	Stück	50,00 €	50,00 €
50	Frachtkosten pauschal	1	Pos.	500,00 €	500,00 €
60	+ Montage lt. Regiepreisliste Hebegeräte bauseits oder nach Absprache Lieferzeit aktuell ca. 6 - 7 Wochen	1	Pos.	2.100,00 €	2.100,00 €
Netto		MwSt %		MwSt-Betrag	Gesamtbetrag
6.250,00 €		19,0		1.187,50 €	7.437,50 €

Manfred Riedl

Tel.: 09405 500 94 20

Fax: 09405 500 94 21

Mob.: 0170 83 83 804

Mail: Riedl@Huesker.Bayern

IBAN: DE2975 0909 0092 1117 0615

Ust.-ID-Nr.: DE262211094

PSD-Bank Regensburg

BLZ: 750 90 900

Konto-Nr.: 92 111 70 615

BIC: GENODEF1P18

Checkliste Projektauswahlkriterien

der Lokalen Aktionsgruppe Begegnungsland Lech-Wertach (Stand 14.07.2022)

Projekttitel:	Hiltensfinger Natur trifft Kultur
Projektträger:	Laienspielgruppe Hiltensfingen e. V.
Datum Projektauswahl:	20.11.2025
Lfd. Nummer Projektauswahlverfahren	232703

Ausschlusskriterien

	Kriterium	zutreffend
1.	Das Projekt ist grundsätzlich für alle Altersgruppen erlebbar	x ja ☐ nein
2.	Das Projekt nimmt in seiner Öffentlichkeitsarbeit über die verpflichten LEADER-Publizitätskriterien hinaus Bezug auf das Begegnungsland Lech-Wertach und seine Arbeit und ist deshalb besonders geeignet, die LAG und LEADER positiv öffentlichkeitswirksam darzustellen.	x ja ☐ nein
Wenn Ausschlusskriterium vorliegt: Projekt kann nicht ausgewählt werden!		
Bemerkungen: Das Projekt für jede Altersgruppe mit Nutzen hinterlegt und erlebbar, hohe Öffentlichkeitswirkung des Projekts zu erwarten (öffentliche Veranstaltungen).		

	Kriterien	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Erreichte Punktzahl
1.	Übereinstimmung mit den Zielen in der LES Mindestpunktzahl 1 Punkt	Kein Beitrag zu einem EZ	1 Handlungsziel mit mindestens 1 Indikator in primärem EZ berührt	2 Handlungsziele mit je 1 Indikator in primärem EZ berührt	Mindestens 2 Handlungsziele in primärem EZ berührt, wobei mindestens 3 Indikatoren berührt werden müssen	2
Nennung des EZ, des/der HZ und des/der Indikatoren: E5: Stärkung der Resilienz in der Region Begegnungsland Lech-Wertach durch Stärkung des Sozialen Zusammenhalts, HZ2, Förderung des sozialen Zusammenhalt, HZ3 Stärkung der Kultur und Bildungslandschaft Begründung für Punktevergabe: Projekt schafft ein neues, einzigartiges Kultur- u. Freizeitangebot im LAG-Gebiet. Projekt ermöglicht neue Interkommunale Kooperationen im Kulturbereich. Projekt fördert sozialen Zusammenhalt besonders für Zielgruppen Jugend, da das Projekt erstmalig stationäre Probemöglichkeiten für Jugendgruppe der Laienspielgruppe schafft.						
2.	Grad der Bürger- und / oder Akteursbeteiligung Mindestpunktzahl 1 Punkt	Keine öffentliche Information oder Beteiligungsmöglichkeit	Öffentliche Information und Sensibilisierungsprozesse erkennbar	Einbindung bzw. Beteiligungsmöglichkeit bei Planung oder Umsetzung oder Betrieb des Projektes gegeben	Einbindung in mindestens 2 von folgenden 3 Ebenen: Beteiligungsmöglichkeit bei Planung und/oder Umsetzung und/oder Betrieb des Projekts gegeben	3
Begründung für Punktevergabe: Die Projektkonzeption nennt beteiligte Akteure aus den Vereinsabteilungen, anderen ortsansässigen Vereinen, ehrenamtliche Helfer aus der Bürgerschaft. Beteiligung bei Planung, Umsetzung und Betrieb des Projekts geplant. Siehe Projektbeschreibung.						
3.	Nutzen für das LAG-Gebiet Mindestpunktzahl 1 Punkt	Kein über den Antragsteller hinausgehender Nutzen <i>(bei Antragsteller Gebietskörperschaft oder LAG nie zutreffend)</i> .	Nutzen für eine LAG-Gemeinde	Nutzen für mehrere LAG-Gemeinden	Nutzen für das gesamte LAG-Gebiet und ggf. über die LAG hinaus	3
Begründung für Punktevergabe: Projekt will die erste Freilichtbühne für die LAG-Region umsetzen, Verbesserung/ Erweiterung des Kultur- und Freizeitangebots für das gesamte LAG-Gebiet. Hoher Nutzen, da neues nicht vorhandenes Angebot und öffentlich für alle aus dem LAG-Gebiet erlebbar.						

4.	Beitrag zu weiteren Entwicklungszielen	Kein Beitrag zu weiteren EZ	Inhaltlicher Beitrag zu 1 weiteren EZ gegeben	Inhaltlicher Beitrag zu 2 weiteren EZ gegeben	Inhaltlicher Beitrag zu mehr als 2 weiteren EZ gegeben	2
	Nennung des/der EZ und Begründung für Punktevergabe: E3: Stärkung der Resilienz der Region Begegnungsland Lech-Wertach durch Sicherung der Daseinsvorsorge, E4: Stärkung der Resilienz der Region Begegnungsland Lech-Wertach durch Förderung der regionalen Wertschöpfung Freizeit- Kulturangebote als Funktion der Daseinsvorsorge, E4 wird im Besonderen bezogen auf HZ2: Stärkung nachhaltiger Tourismus- und Freizeitstrukturen, neue Freizeitstruktur, ggf. auch touristisches Potential.					

	Kriterien	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Erreichte Punktzahl
5.	Beitrag zu weiteren Handlungszielen	Kein Beitrag zu weiteren HZ	Inhaltlicher Beitrag zu mind. 1 weiteren HZ gegeben	Inhaltlicher Beitrag zu 3 weiteren HZ gegeben	Inhaltlicher Beitrag zu mind. 4 weiteren HZ gegeben	2
	Nennung des/der HZ und Begründung für Punktevergabe: E3/HZ1: C:Zahl der Maßnahmen zum Thema „klimaresilientes Bauen und Wohnen“ E4/HZ2: Stärkung nachhaltiger Tourismus- und Freizeitstrukturen: Neue Freizeitstruktur, ggf. auch touristisches Potential. Kosteneffiziente- Bauweise, gemeinsames ressourcenschonendes Bauen mit anderem Projektträger, Siehe Projektbeschreibung.					
6.	Innovationsgehalt	Kein innovativer Ansatz	Lokal innovativer Ansatz (z.B. für Gemeinde neuartig)	Regional innovativer Ansatz (z.B. gesamtes LAG-Gebiet neuartig)	Überregional innovativer Ansatz (z.B. über LAG-Gebiet hinaus)	2-3
	Begründung für Punktevergabe: Noch keine Freiluftbühne im LAG-Gebiet vorhanden. Kostengünstige Bausatzbauweise, geplanter gemeinsamer, ressourcenschonender und vernetzter Bau der Halle zusammen mit ASV Hiltentfingen, regional, ggf. überregional innovativ.					

7.	Vernetzter Ansatz zwischen Partnern und/ oder Sektoren und/oder Projekten; Mindestpunktzahl 1 Punkt	Kein Beitrag zur Vernetzung	Vernetzung bzw. Zusammenarbeit zwischen Partnern oder Sektoren oder Projekten gegeben	Vernetzung bzw. Zusammenarbeit zwischen Partnern und Sektoren oder Projekten gegeben	Vernetzung bzw. Zusammenarbeit zwischen Partnern, Sektoren und Projekten gegeben	3
	Begründung für Punktevergabe: Die Projektkonzeption und Umsetzung soll unter aktiver Einbindung zahlreicher Partner aus verschiedenen Sektoren erfolgen: Bildungswesen, Öffentlicher Sektor. Es liegt also eine vollumfängliche sektorübergreifende Vernetzung vor. Bezug / Vernetzung zu anderen Projekten ist durch das gemeinsame Vorhaben mit der Laienspielgruppe gegeben. Siehe genannte Partner u. Sektoren in der Projektbeschreibung.					
8.	Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels bzw. zur Anpassung an seine Auswirkungen	Negativer Beitrag	Neutraler Beitrag bzw. keine Bezugspunkte zu dem Thema	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	1-2
	Begründung für Punktevergabe: Indirekter positiver Beitrag, ressourcenschonende klimafreundliche Bauweise, Freilichtbühne, muss nicht beheizt werden.					
9.	Beitrag zu Umwelt-, Ressourcen- und / oder Naturschutz	Negativer Beitrag	Neutraler Beitrag bzw. keine Bezugspunkte zu dem Thema	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	2
	Begründung für Punktevergabe: Projektkonzeption einer Freiluftbühne, beträchtliche Einsparung von Ressourcen ggü. Herkömmlicher Halle, es werden bestehende Toilettenanlage, Umkleiden genutzt -> kein zusätzlicher Ressourcenverbrauch. Indirekt positiver Beitrag.					

	Kriterien	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Erreichte Punktzahl
10.	Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. zur Steigerung der Lebensqualität	Kein Beitrag zu dem Thema	Bezugspunkte zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. Steigerung der Lebensqualität erkennbar	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	3
	Begründung für Punktevergabe: Das Projekt stellt ein niederschwelliges, für alle Generationen zugängliches Angebot im Bereich Kultur und Freizeit dar und entlastet bestehende öffentliche Strukturen. Das Projekt leistet einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität / des Freizeitangebots des LAG-Gebiets.					
11.	Förderung der regionalen Wertschöpfung	Keine Berücksichtigung.	Bezugspunkte zur Förderung der regionalen Wertschöpfung erkennbar	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	1-2
	Begründung für Punktevergabe: Durch erhöhte Nutzung des Vereinsgeländes / Vereinsheims durch das Projekt, ggf. höhere Wertschöpfung, gleiches gilt für beteiligte Partner bei Events und Veranstaltungen. Ggf. Bezugspunkte erkennbar.					
12.	Beitrag zum sozialen Zusammenhalt	Kein Beitrag	Bezugspunkte zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts erkennbar	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	3
	Begründung für Punktevergabe: Das Projekt schafft gezielt einen neuen Ort für Begegnung, für alle Generationen und fördert den Austausch zwischen diesen. Attraktives Angebot für alle Altersgruppen kann zur Vernetzung und sozialen Austausch beitragen. Direkt positiver Beitrag.					

	Kriterien	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Erreichte Punktzahl
13.	Regionale Identität und Profilbildung	Kein Beitrag	Bezug zu regionaler Identität und Profilbildung erkennbar	Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität bzw. Profilbildung gegeben	Hoher Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität und Profilbildung gegeben	2
	Begründung für Punktevergabe: Bezug zur regionalen Identität vorhanden, vernetzter Ansatz, Bezug zu anderen Projekten vorhanden, Bezug zur LES gegeben. Projekt erweitert und stärkt das Kulturangebot des Standort und erweitert das touristische Potential.					
14.	Beitrag zur Stärkung besonderer Gruppen im Sinne der LES	Kein Beitrag	Beitrag zur Stärkung von 1 besonderen Gruppe im Sinne der LES	Beitrag zur Stärkung von 2 besonderen Gruppen im Sinne der LES	Beitrag zur Stärkung von mind. 3 besonderen Gruppen im Sinne der LES	1
	Begründung für Punktevergabe: Beitrag zur Stärkung der LES-Gruppe Jugend, schafft neues Angebot für genannte Zielgruppe, vor allem im Bezug auf die Möglichkeiten in der Vereinsarbeit der Jugendabteilung.					
15.	Beitrag zur Stärkung von Digitalisierungsprozessen	Kein Beitrag	Bezugspunkte zur Digitalisierung erkennbar	Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel)	Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel)	0
	Begründung für Punktevergabe: Kein Beitrag zu erwarten.					


Anforderungen	Mindestpunktzahl	erreichte Punktzahl	erfüllt (ja/nein)
Kriterien 1-3 und 7-9	1 Punkt je Kriterium-		Ja
gesamt (möglich 45)	23	30-33	Ja
Anforderungen für Projektauswahl sind erfüllt:	Ja		

Zusätzliche Anforderungen für Projekte > 200.000 Euro Zuwendung	Mindestpunktzahl	erreichte Punktzahl	erfüllt (ja/nein)
> 80 % der Maximalpunktzahl von 45 Punkten	36		
Beitrag zu mindestens zwei EZ gegeben			
Zusätzliche Anforderungen sind erfüllt:			

Bemerkungen:

Königsbrunn, 20.11.2025

Unterschrift/en



LEGENDE

BESTAND

- Baum Fällung
- Baum Bestand
- Abbruch, Gebäude und Einbauten
- Hauptgebäude
- Flurstücksgrenze
- Laubbaum, Strauch
- Böschung
- Rasen
- Pflaster
- Farbasphalt
- Farbasphalt
- EPDM Belag
- Fallschutz
- Beleuchtung
- Höhen

VORENTWURFKONZEPT

BAUVORHABEN

SPIELHOF GRUNDSCHULE LANGERRINGEN

BAUGRUNDSTÜCK	FLURSTÜCK	GEMARKUNG
Viktor-von-Scheffel-Straße 33	Fl.-Nr. 48	Langerringen
PLANINHALT	MASSSTAB	DATUM
Vorentwurfskonzept	1:100	23.10.2025

EIGENTÜMER


Gemeinde Langerringen
Hauptstraße 16
86853 Langerringen



PLANVERFASSER

PiNK
Stadt- und Landschaftsplanung PartGmbH
Planungsarchitektur- und Gartengestaltung

Hauptplatz 153
86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191 - 98 56 995



LEGENDE

BESTAND

- Baum Fällung
- Baum Bestand
- Abbruch, Gebäude und Einbauten
- Hauptgebäude
- Flurstücksgrenze
- Laubbaum, Strauch
- Böschung
- Rasen
- Pflaster
- Farbasphalt
- Farbasphalt
- EPDM Belag
- Fallschutz
- Beleuchtung
- Höhen

VORENTWURFKONZEPT

BAUVORHABEN
SPIELHOF GRUNDSCHULE LANGERRINGEN

BAUGRUNDSTÜCK Viktor-von-Scheffel-Straße 33	FLURSTÜCK Fl.-Nr. 48	GEMARKUNG Langerringen
PLANINHALT Vorentwurfskonzept	MASSSTAB 1:100	DATUM 23.10.2025

EIGENTÜMER

Gemeinde Langerringen
Hauptstraße 16
86853 Langerringen



PLANVERFASSER



Hauptplatz 153
86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191 - 98 56 995

Bestand und Besonderheiten

Der Schulhof weist bereits einigen älteren Baumbestand auf. Der Zugang von Osten und Westen wird mit einer Reihe Ahorn-Bäumen flankiert, die auch den südlichen Abschluss des Schulhofes bilden. Diese wurzeln in der niedrigen Böschung zum landwirtschaftlich genutzten angrenzenden Grundstück und haben kaum Wurzelraum (bzw. wird vermutlich überwiegend das Nachbargrundstück durchwurzelt). Zu dem nördlichen Längsbau mit belichtetem Kellergeschoss führt eine steile, ca. 2,20 m tiefe Böschung, die mit Bodendeckern bewachsen ist.

Der Schulhof selbst weist wenig Spielwert auf. **Die Fläche ist asphaltiert und weitgehend versiegelt, weshalb es im Sommer zu Aufheizungen der Fläche kommt. Zwar ist die Fläche durch zwei quadratische, mit einem Baum bepflanzte Beete gegliedert, diese sind im Vergleich zur versiegelten Fläche jedoch vergleichsweise klein.** Die Beete werden durch Sitzmauern eingefasst. Der östliche Querbau bietet mit seiner Waschbeton-Fassade einen wenig attraktiven Blickpunkt.

Von Seiten der Schule wurde sich ein Amphitheater / eine Freiklasse gewünscht, die den Höhengsprung der Böschung zum Kellergeschoss des Längsbaus ausnutzt, sowie ein Klettergerät.

Der Schulhof kann auch außerhalb der Schulzeiten zum Spielen genutzt werden. Damit wird im Allgemeinen von einem „Spielhof“ gesprochen.

Konzept

Das Konzept sieht die Erhöhung des Spielwertes, eine Entsiegelung und Flächendifferenzierung sowie den Erhalt der älteren Ahorn-Bäume und des erhaltenswerten Baumbestands vor. Dabei werden die Ideen der Schulgemeinschaft umgesetzt. **Vorrangiges Ziel ist es dabei, eine Entsiegelung und Begrünung der Fläche zu erreichen, um eine Nutzbarkeit an Hitzetagen zu gewährleisten. Dazu wird neben einem Trinkbrunnen auch ein Wasserzerstäuber eingepflanzt. Der Wasserzerstäuber erhöht im Sommer den Spielwert und wird sicherlich zu einem Spiel-, Spaß- und Anziehungspunkt.**

Die Neugestaltung des Spielhofs schafft vielseitige Freiräume für Bewegung, Spiel und gemeinsames Lernen im Freien. Der Entwurf nutzt den vorhandenen Geländesprung zum Kellergeschoss des Längsbaus, um ein Amphitheater mit Sitzstufen zu integrieren. Dieser neue Aufenthalts- und Veranstaltungsbereich bietet Platz für Unterricht im Freien, kleine Aufführungen oder gemeinschaftliche Aktivitäten und bildet das kommunikative Zentrum des Spielhofs.

An das Amphitheater schließt eine Bewegungsfläche aus Farbasphalt an, die Raum für freies Spiel, Sport und kreative Pausenaktivitäten bietet. Über einen geschwungenen Weg aus farbigem Asphalt werden die verschiedenen Bereiche des Spielhofs miteinander verbunden. Mit der spielerischen und geschwungenen

Wegeführung wird der Wurzelraum der südlichen Bäume deutlich vergrößert, so dass eine längere Lebenserwartung wahrscheinlich ist.

Der östliche Teil des Schulhofs ist dem Klettern und der Bewegung gewidmet: Ein großzügiger Spielbereich mit Klettergerüst (Rieselfläche), eine „Balancier-Schlange“ sowie eine Boulderwand am Querbau regen zu Aktivität und motorischen Herausforderungen an.

Als Treffpunkt, zum Ausruhen und für sozialen Austausch wird das Angebot durch Holz- und Sitzdecks sowie ein Betonsofa ergänzt. Das Betonsofa kann mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam gebaut und gestaltet werden.

Nach verschiedenen soziologischen Untersuchungen und aus unserer Erfahrung wünschen sich Mädchen zumeist Orte zum „Chillen“ und Beobachten auf Spielplätzen, die mit den unterschiedlichen Sitzangeboten geschaffen werden.

Der farbige EPDM-Belag unter der Boulderwand und im weiteren Verlauf als Weg zur Sporthalle dient als Fallschutz und bietet eigene Bewegungsanreize, da der Boden hier ein wenig nachgibt.

Durch unterschiedlich farbige Beläge wird der Schulhof optisch gegliedert und bietet Platz für verschiedene Schüler-Gruppen.

Die geplante Entsiegelung, die Baumpflanzungen, der vorgesehene Trinkbrunnen und der Wasserzerstäuber dienen dazu, den Schulhof an den Klimawandel und den damit einhergehenden zunehmenden Trockenheitsperioden und Hitzetage anzupassen. Gleichzeitig kann bei Starkregen-Ereignissen das Wasser besser versickern.

Kosten

Die vorliegende Kostenermittlung stellt eine Grobkostenschätzung gemäß den derzeit verfügbaren Planungsunterlagen, den Ergebnissen der Ortsbesichtigung sowie den bisher übermittelten Anforderungen und Zielvorstellungen dar.

Die Ermittlung erfolgt auf Grundlage vergleichbarer Referenzprojekte und orientiert sich an aktuellen Preisniveaus zum Zeitpunkt der Aufstellung.

Die angegebenen Kosten verstehen sich ohne Berücksichtigung von Risikoreserven, Preissteigerungen oder Indizierung.

Weitere Aspekte der Ausstattung, Möblierung und Gestaltungselemente werden im weiteren Planungsprozess konkretisiert und können erst im Rahmen der fortgeschriebenen Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung konkret bewertet werden.

Die ermittelten Kosten belaufen sich auf:

Netto 353.427 € (Brutto 420.578 €)

Dies entspricht einem ungefähren Quadratmeterpreis von:

Netto 214 € (Brutto 255 €)

Hinweis:

Die dargestellten Werte dienen der Budgetorientierung und bilden eine erste Orientierungsgröße für die weitere Planung. Eine belastbare Kostenprognose kann erst mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planung sowie nach Vorliegen aller fachtechnischen Gutachten erfolgen.

Annahmen und Leistungsabgrenzung

Hinweise

- Kosten ohne Risikoreserve und Indizierung
- Bodenverhältnisse:
Ein Baugrundgutachten liegt noch nicht vor, daher kann die Sicker- und
● Tragfähigkeit noch nicht beurteilt werden.
- Bei der Entsorgung wird von Belastungsklasse Z0 ausgegangen.

mit Kostenansatz:

- für die Entwässerung wurde ein Kostenansatz aufgenommen, detailliert kann diese jedoch erst nach einer genauen Höhenplanung geplant werden

ohne Kostenansatz:

- etwaige erforderliche Kampfmittelbeseitigung
- Entwicklungspflege der Vegetation nach Abschluss der Fertigstellungspflege
- Abbau, Lagern und Weidereinbau von Ausstattungselementen
- Entsorgungskosten für schadstoffbelasteten Boden

FREIANLAGEN SPIELHOF LANGERINGEN

Kosten je m²

Bezugsgröße in m²

1.650

netto

brutto

Bezugskosten in €

353.427

420.578

214,20

254,90

Langerringen, Spielhof Grundschule
Grobkostenschätzung zum Vorentwurfskonzept

Pos.	Text	Menge	EP.	GP. Netto
1.	<u>Vor-, Abbruch- und Erdarbeiten</u>			
1.01	Baustelleneinrichtung, - sicherung	1,00 psch	3.000,00	3.000
1.02	Bauzaun	175,00 m	12,00	2.100
1.03	Baumschutz	2,00 St	400,00	800
1.04	Baum fällen	1,00 St	250,00	250
1.05	Strauch roden	5,00 St	60,00	300
1.06	Pflanzflächen roden	180,00 m ²	30,00	5.400
1.07	Abbruch Sinkkasten	5,00 St	80,00	400
1.08	Abbruch Schächte	3,00 St	750,00	2.250
1.09	Abbruch Blockstufen	11,00 St	75,00	825
1.10	Abbruch Beton	30,00 t	280,00	8.401
1.11	Abbruch Geländer	18,00 m	24,00	432
1.12	Abbruch EPDM	15,00 m ²	15,00	225
1.13	Abbruch 1- Zeiler	55,00 m	20,00	1.100
1.14	Abbruch Pflaster	55,00 m ²	20,00	1.100
1.15	Abbruch Hochbord	50,00 m	20,00	1.000
1.16	Abbruch Leuchten	3,00 St	110,00	330
1.17	Abbruch Asphalt z.T. in Handarbeit	1160,00 m ²	22,00	25.520
1.18	Abbrucharbeiten divers	1,00 Psch	4.000,00	4.000
1.19	Oberbodenabtrag einschl. Entsorgung	55,00 m ³	45,00	2.475
1.20	Bodenabtrag	100 m ³	15	1.500
1.21	Boden entsorgen Z0	100 m ³	45	4.500
1.22	Rohplanum	1160,00 m ²	3,00	3.480
Titelsumme				69.387
2.	<u>Wege- und Spielplatzflächen</u>			
2.01	Planum	435,00 m ²	2,00	870
2.02	Frostschutz-/Tragschicht	155,00 m ³	45,00	6.975
2.03	Einfassungen	300,00 m	15,00	4.500
2.04	Farbasphalt	340,00 m ²	110,00	37.400
2.05	Asphalt Fahrbahn	220,00 m ²	75,00	16.500
2.06	EPDM Belag	20,00 m ²	140,00	2.800
2.07	Pflaster Naturstein	75,00 m ²	150,00	11.250
2.08	Planum für Spielflächen	185,00 m ²	3,00	555
2.09	Sauberkeitsschicht für Spielflächen	37,00 m ³	35,00	1.295
2.10	Filtervlies 300g	185,00 m ²	3,00	555
2.11	Fallschutz Perlkies 4/6cm (Einbaustärke 30cm)	120,00 t	32,00	3.840
Titelsumme				86.540

Langerringen, Spielhof Grundschule
Grobkostenschätzung zum Vorentwurfskonzept

Pos.	Text	Menge	EP.	GP. Netto
3.	Ausstattung / Einbauten			
3.01	Kletterspielgerät	1,00 St	35.000,00	35.000
3.02	Balanciergerät	1,00 St	3.500,00	3.500
3.03	Sitzblöcke Muschelkalk	75,00 St	500,00	37.500
3.04	Geländer	20,00 m	330,00	6.600
3.05	Boulderwand	1,00 St	5.500,00	5.500
3.06	Holzdeck	1,00 St	3.500,00	3.500
3.07	Sitzdeck	1,00 St	4.000,00	4.000
3.08	Betonsofa	1,00 St	6.000,00	6.000
3.09	Pollerleuchte	6,00 St	1.500,00	9.000
3.10	Enwässerung - Versickerung Rigo	1 Psch	35.000,00	35.000
3.11	Wasserzersteuber	1 Psch	6.000,00	6.000
3.12	Trinkbrunnen	1 Psch	5.000,00	5.000
Titelsumme				156.600
4.	Vegetationsflächen + Pflanzarbeiten			
4.01	Oberboden liefern	100,00 m ³	45	4.500
4.02	Rasenflächen, und Ansaaten, etc.	500,00 m ²	10,00	5.000
4.03	Vegetationsflächen lockern/Feinplanum/Dünger	550,00 m ²	2,00	1.100
4.04	Flächenpflanzung 40-60, 3-5St/m	50,00 m ²	50,00	2.500
4.05	Rindenmulch für Flächen und Gel	50,00 m ²	9,00	450
4.06	Hochstamm 20/25 liefern und pfl.	2,00 St	1.200,00	2.400
4.07	Sol-Sträucher 125/150 liefern unc	6,00 St	60,00	360
4.08	Pflanzen-Verankerung mit Dreibo	2,00 St	150,00	300
4.09	Stammschutz	2,00 St	45,00	90
Titelsumme				16.700
5.	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (ca. 3,5%)	1 psch		9.500
6.	Stundenlohnarbeiten, Kleinleistungen, Unvorhersehbares (ca. 4%)	1 psch		12.500
	Umweltbaubegleitung Freilegung Wurzelbereich Bäume	1 psch	2200,00	2200
Titelsumme				14.700

Langerringen, Spielhof Grundschule
Grobkostenschätzung zum Vorentwurfskonzept

Pos.	Text	Menge	EP.	GP. Netto
ZUSAMMENSTELLUNG				
1.	Vor-, Abbruch- und Erdarbeiten			69.387
2.	Wege- und Platzflächen			86.540
3.	Ausstattung			156.600
4.	Vegetationsflächen + Pflanzarbeiten			16.700
5.	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege			9.500
6.	Stundenlohnarbeiten, Unvorhersehbares			14.700
	<i>Zwischensumme Baukosten</i>	353.427,21		
geschätzte Kosten gesamt netto €				353.427
MWST 19 %				67.151
geschätzte Kosten gesamt brutto €				420.578